

CUD 2014

Tracciato CAF

Schema **FISCO.v14.CUD_v1.0.4_CAF.xsd**

attributeFormDefault: **unqualified**
 elementFormDefault: **qualified**
 targetNamespace: **urn:FISCO.v14.CUD**

Elements	Complex types	Simple types
Fornitura	AltriDati_Type	Boolean
	AltroFamiliare_Type	Categoria_Type
	Annotazione_Type	CodProcedura_Type
	Annotazioni_Type	CodProceduraFlags_Type
	CompAnniPrecTassSep_Type	Date
	Coniuge_Type	DateTime
	DatiConquaglio_Type	Decimal1
	DatiFiscali_Type	Decimal11
	DettaglioReddAssimilato_Type	Decimal11.10
	DettaglioReddImponibile_Type	Decimal11.2
	DettagliReddAssimilato_Type	Decimal11.4
	DettagliReddImponibile_Type	Decimal18.2
	Domicilio_Type	Decimal2
	Fornitura_Type	Decimal3
	IncrProd_Type	Decimal4
	IndennTassSep_Type	Decimal4.2
	NucleoFamiliare_Type	Decimal5
	Pensione_Type	Decimal5.2
	Pensioni_Type	Int32
	Posizione_Type	SDecimal11.2
	Posizioni_Type	StatoSoggetto_Type
	PrimoFiglio_Type	String1
	ReddAssogRitTitImp_Type	String10
	SedeSostituto_Type	String100
		String11
		String15
		String16
		String2
		String20
		String3
		String30
		String35
		String4
		String40
		String5
		String50
		String6
		String60
		String600

[String7](#)
[String80](#)
[String800](#)

element **Fornitura**

diagram	The diagram illustrates the structure of the FISCO.v14.CUD:Fornitura_Type element. It is a class with several attributes and a composition relationship. The attributes are: AnnoImposta (Anno d'imposta dei redditi), CodFornitura (Codice della fornitura), DataFornitura (Data della fornitura), SostCodFiscale (Codice fiscale del sostituto d'imposta), SostCognomeDenom (Cognome o denominazione del sostituto d'imposta), SostNome (Nome del del sostituto d'imposta), SostCodAttivita (Codice Attività del sostituto d'imposta), CafCodFiscale (Codice fiscale del Caf), and CafCodIstrAlbo (Codice iscrizione albo Caf). The class is composed of FISCO.v14.CUD:Posizioni.					
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
type	FISCO.v14.CUD:Fornitura_Type					
children	FISCO.v14.CUD:Posizioni					
attributes	Name AnnoImposta	Type FISCO.v14.CUD:Decimal4	Use required	Default	Fixed 2013	Annotation documentation Anno d'imposta dei redditi

	CodFornitura	FISCO.v14.CUD:String20		documentation Codice della fornitura
	DataFornitura	FISCO.v14.CUD:Date	required	documentation Data della fornitura
	SostCodFiscale	FISCO.v14.CUD:String16		documentation Codice fiscale del sostituto d'imposta
	SostCognomeDenom	FISCO.v14.CUD:String60		documentation Cognome o denominazione del sostituto d'imposta
	SostNome	FISCO.v14.CUD:String40		documentation Nome del del sostituto d'imposta
	SostCodAttivita	FISCO.v14.CUD:String6		documentation Codice Attività del sostituto d'imposta
	CafCodFiscale	FISCO.v14.CUD:String11	required	documentation Codice fiscale del Caf
	CafCodIstrAlbo	FISCO.v14.CUD:String5	required	documentation Codice iscrizione albo Caf
source	<xs:element name="Fornitura" type="FISCO.v14.CUD:Fornitura_Type"/>			

complexType **AltriDati_Type**



namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
used by	element DatiFiscali_Type/AltriDati					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ImpLorda	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Imposta lorda (Punto 101 parte B)
	DetrCarFam	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Detrazioni per carichi di famiglia (Punto 102 parte B)
	DetrCarFamNum	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Detrazioni per famiglie numeroso (Punto 103 parte B)
	CredDetrCarFamNumRicon	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Credito per famiglie numeroso riconosciuto dal sostituto (Punto 104 parte B)
	CredDetrCarFamNumNoRicon	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Credito per famiglie numeroso non riconosciuto dal sostituto (Punto 105 parte B)
	CredDetrCarFamNumRecup	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Credito per famiglie numeroso recuperato (Punto 106 parte B)
	DetrLavoro	derived by: FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Detrazione per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati (Punto 107 parte B)
	DetrOneri	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Detrazioni per oneri (Punto 108 parte B)
	DetrCanLoc	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Detrazioni per canoni di locazione (Punto 109 parte B)
	CredCanLocRicon	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto

	CredCanLocNoRicon	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	(Punto 110 parte B) documentation Credito per canoni di locazione non riconosciuto dal sostituto (Punto 111 parte B)
	CredCanLocRecup	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation Credito per canoni di locazione recuperato (Punto 112 parte B)
	DetrTotale	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation Totale detrazioni dell'imposta lorda (Punto 113 parte B)
	CredImpEestero	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (Punto 114 parte B)
	ContrPrevCompEsc	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 (Punto 120 parte B)
	ContrPrevCompNoEsc	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 (Punto 121 parte B)
	ContrPrevCompPrOccupVers	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione versati nell'anno (Punto 122 parte B)
	ContrPrevCompPrOccupEcc	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione - Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai

	ContrPrevCompPrOccupTot	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	punti 1 e 2 (Punto 123 parte B) documentation Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione importo totale (Punto 124 parte B) documentation Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione differenziale (Punto 125 parte B) documentation Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione anni residui (Punto 126 parte B) documentation Importo previdenza complementare per familiari a carico (Punto 127 parte B) documentation Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 (Punto 129 parte B) documentation Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 (Punto 130 parte B) documentation Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta (Punto 131 parte B) documentation Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali (Punto 132
	ContrPrevCompPrOccupDiff	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	
	ContrPrevCompPrOccupAnniRes	FISCO.v14.CUD:Decimal2	
	PrevCompFamCar	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	
	TotOneriEsclusi	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	
	TotOneriNoEsc	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	
	TotOneriInclusi	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	
	ContrVersEnti	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	

	AssSanitarie FISCO.v14.CUD:Boolean ApplMaggRit FISCO.v14.CUD:Boolean CasiPart derived by: FISCO.v14.CUD:String1 ContrSolid FISCO.v14.CUD:Decimal11.2 ContrSolidSosp FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	parte B) documentation Indicatore di presenza assicurazioni sanitarie (Punto 134 parte B) documentation Applicazione maggiore ritenuta (Punto 135 parte B) documentation Casi particolari (Punto 136 parte B) documentation Contributo di solidarietà (Punto 137 parte B) documentation Contributo di solidarietà sospeso (Punto 138 parte B)
source	<pre> <xs:complexType name="AltriDati_Type"> <xs:sequence/> <xs:attribute name="ImpLorda" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Imposta lorda (Punto 101 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="DetrCarFam" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detrazioni per carichi di famiglia (Punto 102 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="DetrCarFamNum" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detrazioni per famiglie numerosa (Punto 103 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="CredDetrCarFamNumRicon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto (Punto 104 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="CredDetrCarFamNumNoRicon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Credito per famiglie numerose non riconosciuto dal sostituto (Punto 105 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="CredDetrCarFamNumRecup" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> </pre>	

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Credito per famiglie numerose
recuperato (Punto 106 parte B)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="DetrLavoro">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Detrazione per lavoro
dipendente, pensioni e redditi assimilati (Punto 107 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
      <xs:maxInclusive value="1840"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="DetrOneri" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Detrazioni per oneri (Punto 108 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="DetrCanLoc" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Detrazioni per canoni di locazione (Punto 109 parte
B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CredCanLocRicon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Credito per canoni di
locazione riconosciuto dal sostituto (Punto 110 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CredCanLocNoRicon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Credito per canoni di
locazione non riconosciuto dal sostituto (Punto 111 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CredCanLocRecup" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Credito per canoni di
locazione recuperato (Punto 112 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="DetrTotale" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Totale detrazioni dell'imposta lorda (Punto 113 parte
B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CredImpEestero" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Credito d'imposta per le
imposte pagate all'estero (Punto 114 parte B)</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ContrPrevCompEsc" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
(Punto 120 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ContrPrevCompNoEsc" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti
1 e 2 (Punto 121 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ContrPrevCompPrOccupVers" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione versati
nell'anno (Punto 122 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ContrPrevCompPrOccupEcc" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione -
Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 (Punto 123 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ContrPrevCompPrOccupTot" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione importo
totale (Punto 124 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ContrPrevCompPrOccupDiff" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione
differenziale (Punto 125 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ContrPrevCompPrOccupAnniRes" type="FISCO.v14.CUD:Decimal2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione anni
residui (Punto 126 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PrevCompFamCar" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Importo previdenza complementare per familiari a carico (Punto 127 parte
B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotOneriEsclusi" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 (Punto 129
parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotOneriNoEsc" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 (Punto
130 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotOneriInclusi" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta (Punto 131 parte
B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ContrVersEnti" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali
(Punto 132 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AssSanitarie" type="FISCO.v14.CUD:Boolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indicatore di presenza assicurazioni sanitarie (Punto 134 parte
B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ApplMaggRit" type="FISCO.v14.CUD:Boolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Applicazione maggiore
ritenuta (Punto 135 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CasiPart">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Casi particolari (Punto 136 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1">
      <xs:pattern value="A|B|C"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ContrSolid" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contributo di solidarietà (Punto 137 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ContrSolidSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contributo di solidarietà
sospeso (Punto 138 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

```

attribute **AltriDati_Type/@ImpLorda**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Imposta lorda (Punto 101 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="ImpLorda" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Imposta lorda (Punto 101 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@DetrCarFam**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Detrazioni per carichi di famiglia (Punto 102 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="DetrCarFam" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Detrazioni per carichi di famiglia (Punto 102 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@DetrCarFamNum**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Detrazioni per famiglie numerose (Punto 103 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="DetrCarFamNum" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Detrazioni per famiglie numerose (Punto 103 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@CredDetrCarFamNumRicon**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto (Punto 104 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="CredDetrCarFamNumRicon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Credito per famiglie numerose</code> <code>riconosciuto dal sostituto (Punto 104 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@CredDetrCarFamNumNoRicon**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Credito per famiglie numerose non riconosciuto dal sostituto (Punto 105 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="CredDetrCarFamNumNoRicon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Credito per famiglie numerose</code> <code>non riconosciuto dal sostituto (Punto 105 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@CredDetrCarFamNumRecup**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Credito per famiglie numerose recuperato (Punto 106 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="CredDetrCarFamNumRecup" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Credito per famiglie numerose</code> <code>recuperato (Punto 106 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@DetrLavoro**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	1840	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Detrazione per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati (Punto 107 parte B)		
source	<pre> <xs:attribute name="DetrLavoro"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detrazione per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati (Punto 107 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:maxInclusive value="1840"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>		

attribute **AltriDati_Type/@DetrOneri**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Detrazioni per oneri (Punto 108 parte B)		
source	<pre> <xs:attribute name="DetrOneri" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detrazioni per oneri (Punto 108 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>		

attribute **AltriDati_Type/@DetrCanLoc**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Detrazioni per canoni di locazione (Punto 109 parte B)		
source	<pre> <xs:attribute name="DetrCanLoc" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detrazioni per canoni di locazione (Punto 109 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>		

	</xs:attribute>
--	-----------------

attribute AltriDati_Type/@CredCanLocRicon

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto (Punto 110 parte B)		
source	<xs:attribute name="CredCanLocRicon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto (Punto 110 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute AltriDati_Type/@CredCanLocNoRicon

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Credito per canoni di locazione non riconosciuto dal sostituto (Punto 111 parte B)		
source	<xs:attribute name="CredCanLocNoRicon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Credito per canoni di locazione non riconosciuto dal sostituto (Punto 111 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute AltriDati_Type/@CredCanLocRecup

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Credito per canoni di locazione recuperato (Punto 112 parte B)		
source	<xs:attribute name="CredCanLocRecup" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Credito per canoni di locazione recuperato (Punto 112 parte B)</xs:documentation>		

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>
--	---

attribute AltriDati_Type/@DetrTotale

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale detrazioni dell'imposta lorda (Punto 113 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="DetrTotale" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation></code> Totale detrazioni dell'imposta lorda (Punto 113 parte B) <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute AltriDati_Type/@CredImpEestero

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (Punto 114 parte B)		
source	<xs:attribute name="CredImpEestero" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (Punto 114 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute AltriDati_Type/@ContrPrevCompEsc

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 (Punto 120 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="ContrPrevCompEsc" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation></code> Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 (Punto 120 parte B) <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@ContrPrevCompNoEsc**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 (Punto 121 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="ContrPrevCompNoEsc" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 (Punto 121 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@ContrPrevCompPrOccupVers**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione versati nell'anno (Punto 122 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="ContrPrevCompPrOccupVers" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione versati nell'anno (Punto 122 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@ContrPrevCompPrOccupEcc**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione - Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 (Punto 123 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="ContrPrevCompPrOccupEcc" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione - Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 (Punto 123 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@ContrPrevCompPrOccupTot**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione importo totale (Punto 124 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="ContrPrevCompPrOccupTot" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione importo</code> <code>totale (Punto 124 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@ContrPrevCompPrOccupDiff**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione differenziale (Punto 125 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="ContrPrevCompPrOccupDiff" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione</code> <code>differenziale (Punto 125 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@ContrPrevCompPrOccupAnniRes**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	2	
	fractionDigits	0	
annotation	documentation Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione anni residui (Punto 126 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="ContrPrevCompPrOccupAnniRes" type="FISCO.v14.CUD:Decimal2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione anni</code> <code>residui (Punto 126 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@PrevCompFamCar**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Importo previdenza complementare per familiari a carico (Punto 127 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="PrevCompFamCar" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Importo previdenza complementare per familiari a carico (Punto 127 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@TotOneriEsclusi**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 (Punto 129 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="TotOneriEsclusi" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 (Punto 129 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@TotOneriNoEsc**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 (Punto 130 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="TotOneriNoEsc" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 (Punto 130 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@TotOneriInclusi**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta (Punto 131 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="TotOneriInclusi" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation></code> Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta (Punto 131 parte B) <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@ContrVersEnti**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali (Punto 132 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="ContrVersEnti" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation></code> Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali (Punto 132 parte B) <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@AssSanitarie**

type	FISCO.v14.CUD:Boolean		
annotation	documentation Indicatore di presenza assicurazioni sanitarie (Punto 134 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="AssSanitarie" type="FISCO.v14.CUD:Boolean"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation></code> Indicatore di presenza assicurazioni sanitarie (Punto 134 parte B) <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **AltriDati_Type/@ApplMaggRit**

type	FISCO.v14.CUD:Boolean		
annotation	documentation Applicazione maggiore ritenuta (Punto 135 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="ApplMaggRit" type="FISCO.v14.CUD:Boolean"></code>		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Applicazione maggiore ritenuta (Punto 135 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>
--	---

attribute AltriDati_Type/@CasiPart

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String1									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>A B C</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1		pattern	A B C	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	1									
pattern	A B C									
annotation	documentation Casi particolari (Punto 136 parte B)									
source	<pre><xs:attribute name="CasiPart"> <xs:annotation> <xs:documentation>Casi particolari (Punto 136 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1"> <xs:pattern value="A B C"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>									

attribute AltriDati_Type/@ContrSolid

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Contributo di solidarietà (Punto 137 parte B)		
source	<xs:attribute name="ContrSolid" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Contributo di solidarietà (Punto 137 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute AltriDati_Type/@ContrSolidSosp

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Contributo di solidarietà sospeso (Punto 138 parte B)		

source	<pre><xs:attribute name="ContrSolidSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Contributo di solidarietà sospeso (Punto 138 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>
--------	--

complexType AltroFamiliare_Type

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
used by	element NucleoFamiliare_Type/AltroFamiliare					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	CodFiscale	FISCO.v14.CUD:String16				documentation Codice fiscale
	Tipo	derived by: FISCO.v14.CUD:String1				documentation Tipo
	MesiCarico	derived by: FISCO.v14.CUD:Decimal2				documentation Mesi a carico
	Minore3Anni	derived by: FISCO.v14.CUD:Decimal2				documentation Minore 3 anni
	Perc	derived by: FISCO.v14.CUD:String3				documentation Percentuale di detrazione spettante
	DetrAffid	FISCO.v14.CUD:Boolean				documentation Detrazione 100% affidamento figli
source	<pre><xs:complexType name="AltroFamiliare_Type"> <xs:attribute name="CodFiscale" type="FISCO.v14.CUD:String16"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice fiscale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Tipo" type="FISCO.v14.CUD:String1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="MesiCarico" type="FISCO.v14.CUD:Decimal2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mesi a carico</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Minore3Anni" type="FISCO.v14.CUD:Decimal2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Minore 3 anni</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Perc" type="FISCO.v14.CUD:String3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Percentuale di detrazione spettante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="DetrAffid" type="FISCO.v14.CUD:Boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detrazione 100% affidamento figli</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType></pre>					


```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="Tipo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1">
      <xs:pattern value="F|A|D"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MesiCarico">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mesi a carico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:Decimal2">
      <xs:maxInclusive value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Minore3Anni">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Minore 3 anni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:Decimal2">
      <xs:maxInclusive value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Perc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Percentuale di detrazione spettante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String3">
      <xs:pattern value="C|0|50|100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="DetraAffid" type="FISCO.v14.CUD:Boolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Detrazione 100% affidamento figli</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

```

attribute **AltroFamiliare_Type/@CodFiscale**

type	FISCO.v14.CUD:String16		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	

annotation	documentation Codice fiscale
source	<pre><xs:attribute name="CodFiscale" type="FISCO.v14.CUD:String16"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice fiscale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

attribute AltroFamiliare_Type/@Tipo

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String1									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>F A D</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1		pattern	F A D	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	1									
pattern	F A D									
annotation	documentation Tipo									
source	<pre><xs:attribute name="Tipo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1"> <xs:pattern value="F A D"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>									

attribute AltroFamiliare_Type/@MesiCarico

type	restriction of FISCO.v14.CUD:Decimal2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	12	
	totalDigits	2	
	fractionDigits	0	
annotation	documentation Mesi a carico		
source	<pre><xs:attribute name="MesiCarico"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mesi a carico</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:Decimal2"> <xs:maxInclusive value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **AltroFamiliare_Type/@Minore3Anni**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:Decimal2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	12	
	totalDigits	2	
	fractionDigits	0	
annotation	documentation Minore 3 anni		
source	<pre> <xs:attribute name="Minore3Anni"> <xs:annotation> <xs:documentation>Minore 3 anni</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:Decimal2"> <xs:maxInclusive value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>		


attribute **AltroFamiliare_Type/@Perc**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String3		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	3	
	pattern	C 0 50 100	
annotation	documentation Percentuale di detrazione spettante		
source	<pre> <xs:attribute name="Perc"> <xs:annotation> <xs:documentation>Percentuale di detrazione spettante</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String3"> <xs:pattern value="C 0 50 100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>		

attribute **AltroFamiliare_Type/@DetraAffid**

type	FISCO.v14.CUD:Boolean		
annotation	documentation Detrazione 100% affidamento figli		
source	<pre> <xs:attribute name="DetraAffid" type="FISCO.v14.CUD:Boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detrazione 100% affidamento figli</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>		

complexType **Annotazione_Type**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
used by	element Annotazioni_Type/Annotazione					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	Cod	FISCO.v14.CUD:String2				documentation Codice
	Descr	FISCO.v14.CUD:String800				documentation Descrizione
source	<pre> <xs:complexType name="Annotazione_Type"> <xs:attribute name="Cod" type="FISCO.v14.CUD:String2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Descr" type="FISCO.v14.CUD:String800"> <xs:annotation> <xs:documentation>Descrizione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>					

attribute **Annotazione_Type/@Cod**

type	FISCO.v14.CUD:String2		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	2	
annotation	documentation Codice		
source	<pre> <xs:attribute name="Cod" type="FISCO.v14.CUD:String2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>		

attribute **Annotazione_Type/@Descr**

type	FISCO.v14.CUD:String800		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	800	
annotation	documentation Descrizione		
source	<pre> <xs:attribute name="Descr" type="FISCO.v14.CUD:String800"> </pre>		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Descrizione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>
--	--

complexType **Annotazioni_Type**

diagram	
namespace	urn:FISCO.v14.CUD
children	FISCO.v14.CUD:Annotazione
used by	element Posizione_Type/Annotazioni
source	<pre> <xs:complexType name="Annotazioni_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Annotazione" type="FISCO.v14.CUD:Annotazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Annotazioni_Type/Annotazione**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
type	FISCO.v14.CUD:Annotazione_Type					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation documentation
	Cod	FISCO.v14.CUD:String2				Codice
	Descr	FISCO.v14.CUD:String800				Descrizione
source	<pre><xs:element name="Annotazione" type="FISCO.v14.CUD:Annotazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></pre>					

complexType **CompAnniPrecTassSep_Type**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
used by	element DatiFiscali_Type/CompAnniPrecTassSep					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation documentation
	ArretDetr	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni (Punto 351 parte B)
	ArretNoDetr	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni (Punto 352 parte B)
	TotRitOp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale ritenute operate (Punto 353 parte B)
	TotRitSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale ritenute sospese (Punto 354 parte B)
source	<pre><xs:complexType name="CompAnniPrecTassSep_Type"> <xs:sequence/> <xs:attribute name="ArretDetr" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></pre>					

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni (Punto 351 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="ArretNoDetr" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni (Punto 352 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TotRitOp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale ritenute operate (Punto 353 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TotRitSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale ritenute sospese (Punto 354 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>
--	---

attribute CompAnniPrecTassSep_Type/@ArretDetr

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni (Punto 351 parte B)		
source	<xs:attribute name="ArretDetr" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni (Punto 351 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute CompAnniPrecTassSep_Type/@ArretNoDetr

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni (Punto 352 parte B)		
source	<pre><xs:attribute name="ArretNoDetr" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni (Punto 352 parte B)</xs:documentation></pre>		

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>
--	---

attribute CompAnniPrecTassSep_Type/@TotRitOp

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale ritenute operate (Punto 353 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="TotRitOp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation></code> Totale ritenute operate (Punto 353 parte B) <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute CompAnniPrecTassSep_Type/@TotRitSosp

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale ritenute sospese (Punto 354 parte B)		
source	<xs:attribute name="TotRitSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale ritenute sospese (Punto 354 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

complexType Coniuge_Type

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
used by	element	NucleoFamiliare_Type/Coniuge				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	CodFiscale	FISCO.v14.CUD:String16				documentation Codice fiscale
	MesiCarico	derived by: FISCO.v14.CUD:Decimal2				documentation Mesi a carico

source	<pre> <xs:complexType name="Coniuge_Type"> <xs:attribute name="CodFiscale" type="FISCO.v14.CUD:String16"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice fiscale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="MesiCarico"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mesi a carico</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:Decimal2"> <xs:maxInclusive value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>
--------	--

attribute **Coniuge_Type/@CodFiscale**

type	FISCO.v14.CUD:String16		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
annotation	documentation Codice fiscale		
source	<xs:attribute name="CodFiscale" type="FISCO.v14.CUD:String16"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice fiscale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Coniuge_Type/@MesiCarico**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:Decimal2															
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>0</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	12		totalDigits	2		fractionDigits	0	
Kind	Value	Annotation														
minInclusive	0															
maxInclusive	12															
totalDigits	2															
fractionDigits	0															
annotation	documentation Mesi a carico															
source	<pre><xs:attribute name="MesiCarico"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mesi a carico</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:Decimal2"> <xs:maxInclusive value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>															

complexType **DatiConguaglio_Type**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
used by	element DatiFiscali_Type/DatiConguaglio					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	IrpefDaTrattPost2802	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio (Punto 201 parte B)
	IrpefVersDip	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Irpef da versare all'erario da parte del dipendente (Punto 203 parte B)
	TotReddConguaglioB1	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale redditi conguagliato già compreso nel punto B1 (Punto 204 parte B)
	TotReddConguaglioB2	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale redditi conguagliato già compreso nel punto B2 (Punto 205 parte B)
source	<pre><xs:complexType name="DatiConguaglio_Type"> <xs:attribute name="IrpefDaTrattPost2802" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio (Punto 201</pre>					

	<pre> parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="IrpefVersDip" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Irpef da versare all'erario da parte del dipendente (Punto 203 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TotReddConguaglioB1" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale redditi conguagliato già compreso nel punto B1 (Punto 204 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TotReddConguaglioB2" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale redditi conguagliato già compreso nel punto B2 (Punto 205 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>
--	---

attribute DatiConguaglio_Type/@IrpefDaTrattPost2802

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio (Punto 201 parte B)		
source	<xs:attribute name="IrpefDaTrattPost2802" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio (Punto 201 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute DatiConguaglio_Type/@IrpefVersDip

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Irpef da versare all'erario da parte del dipendente (Punto 203 parte B)		
source	<xs:attribute name="IrpefVersDip" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Irpef da versare all'erario da parte del dipendente (Punto 203 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>
--	---


attribute DatiConguaglio_Type/@TotReddConguaglioB1

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale redditi conguagliato già compreso nel punto B1 (Punto 204 parte B)		
source	<xs:attribute name="TotReddConguaglioB1" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale redditi conguagliato già compreso nel punto B1 (Punto 204 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute DatiConguaglio_Type/@TotReddConguaglioB2

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale redditi conguagliato già compreso nel punto B2 (Punto 205 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="TotReddConguaglioB2" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation></code> Totale redditi conguagliato già compreso nel punto B2 (Punto 205 parte B) <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

complexType **DatiFiscali_Type**



namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
children	FISCO.v14.CUD:DettagliReddImponibile FISCO.v14.CUD:DettagliReddAssimilato FISCO.v14.CUD:AltriDati FISCO.v14.CUD:DatiConguaglio FISCO.v14.CUD:IncrProd FISCO.v14.CUD:ReddAssogRitTitImp FISCO.v14.CUD:CompAnniPrecTassSep FISCO.v14.CUD:IndennTassSep					
used by	element Posizione_Type/DatiFiscali					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ReddImponibile	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13 commi 1,2,3 e 4 del TUIR (Punto 1 parte B)
	ReddAssimilato	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art.13, commi 5 e 5 bis del TUIR (Punto 2 parte B)
	GgLavDip	derived by: FISCO.v14.CUD:Decimal3				documentation Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'art. 13 commi 1,2,3 e 4 del TUIR - LAVORO DIPENDENTE (Punto 3 parte B)
	GgLavPens	derived by: FISCO.v14.CUD:Decimal3				documentation Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'art. 13 commi 1,2,3 e 4 del TUIR - PENSIONE (Punto 4 parte B)
	RitIrpef	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Ritenute Irpef (Punto 5 parte B)
	AddReg	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Addizionale regionale all'Irpef anno reddituale di riferimento (Punto 6 parte B)
	AddComAcconto	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation

	AddComSaldo	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentazione Addizionale comunale all'Irpef Acconto per anno reddituale di riferimento del CUD (Punto 10 parte B)
	AddComAccontoPost	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentazione Addizionale comunale all'Irpef saldo per anno reddituale di riferimento del CUD (Punto 11 parte B)
	RitIrpefSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentazione Ritenute Irpef sospese (Punto 14 parte B)
	AddRegSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentazione Addizionale regionale all'Irpef sospesa (Punto 15 parte B)
	AddComAccontoSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentazione Addizionale comunale all'Irpef sospesa acconto per anno reddituale di riferimento del CUD" (Punto 17 parte B)
	AddComSaldoSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentazione Addizionale comunale all'Irpef sospesa saldo per anno reddituale di riferimento del CUD (Punto 18 parte B)
	Acconto1Irpef	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentazione Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno (Punto 21

<u>Acconto1IrpefDich</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	parte B) documentation Primo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del dichiarante
<u>Acconto1IrpefCon</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Primo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del coniuge
<u>Acconto2Irpef</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Secondo acconto Irpef trattenuto nell'anno (Punto 22 parte B)
<u>Acconto2IrpefDich</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Secondo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del dichiarante
<u>Acconto2IrpefCon</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Secondo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del coniuge
<u>AccontilrpefSosp</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Acconti Irpef sospesi (Punto 23 parte B)
<u>AccontoAddComIrpef</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Acconto addizionale comunale all'Irpef (Punto 24 parte B)
<u>AccontoAddComIrpefDich</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Acconto addizionale comunale all'Irpef Dichiarante
<u>AccontoAddComIrpefCon</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Acconto addizionale comunale all'Irpef Coniuge
<u>AccontoAddComIrpefSosp</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso (Punto 25 parte B)
<u>Acconto1CedSecca</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Primo acconto Cedolare Secca trattenuto nell'anno

<u>Acconto1CedSeccaDich</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	(Punto 26 parte B) documentation Primo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del dichiarante
<u>Acconto1CedSeccaCon</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Primo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del coniuge
<u>Acconto2CedSecca</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Secondo acconto Cedolare Secca trattenuto nell'anno (Punto 27 parte B)
<u>Acconto2CedSeccaDich</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Secondo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del dichiarante
<u>Acconto2CedSeccaCon</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Secondo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del coniuge
<u>AccontiCedSeccaSosp</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Acconti Cedolare Secca sospesi (Punto 28 parte B)
<u>NoRimbCredIrpef</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Credito Irpef non rimborsato (Punto 36 parte B)
<u>NoRimbCredAddReg</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato (Punto 37 parte B)
<u>NoRimbCredAddCom</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato (Punto 38 parte B)

	NoRimbCredCedSecca FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation Credito di Cedolare Secca non rimborsato (Punto 39 parte B)
source	<pre> <xs:complexType name="DatiFiscali_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DettagliReddImponibile" type="FISCO.v14.CUD:DettagliReddImponibile_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element name="DettagliReddAssimilato" type="FISCO.v14.CUD:DettagliReddAssimilato_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element name="AltriDati" type="FISCO.v14.CUD:AltriDati_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element name="DatiConguaglio" type="FISCO.v14.CUD:DatiConguaglio_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element name="IncrProd" type="FISCO.v14.CUD:IncrProd_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element name="ReddAssogRitTitImp" type="FISCO.v14.CUD:ReddAssogRitTitImp_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element name="CompAnniPrecTassSep" type="FISCO.v14.CUD:CompAnniPrecTassSep_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element name="IndennTassSep" type="FISCO.v14.CUD:IndennTassSep_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="ReddImponibile" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13 commi 1,2,3 e 4 del TUIR (Punto 1 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="ReddAssimilato" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art.13, commi 5 e 5 bis del TUIR (Punto 2 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="GgLavDip"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'art. 13 commi 1,2,3 e 4 del TUIR - LAVORO DIPENDENTE (Punto 3 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:Decimal3"> <xs:maxInclusive value="365"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="GgLavPens"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'art. 13 commi 1,2,3 e 4 del TUIR - PENSIONE (Punto 4 parte </pre>	

```

B)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:Decimal3">
    <xs:maxInclusive value="365"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RitIrpef" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ritenute Irpef (Punto 5 parte B) </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AddReg" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Addizionale regionale all'Irpef anno reddituale di riferimento (Punto 6 parte
B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AddComAcconto" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Addizionale comunale all'Irpef
Acconto per anno reddituale di riferimento del CUD (Punto 10 parte B) </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AddComSaldo" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Addizionale comunale all'Irpef
saldo per anno reddituale di riferimento del CUD (Punto11 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AddComAccontoPost" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Addizionale comunale all'Irpef
Acconto per anno successivo a quello reddituale di riferimento del CUD (Punto 13 parte
B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RitIrpefSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ritenute Irpef sospese (Punto 14 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AddRegSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Addizionale regionale all'Irpef
sospesa (Punto 15 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AddComAccontoSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Addizionale comunale all'Irpef sospesa
acconto per anno reddituale di riferimento del CUD" (Punto 17 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>

```

```

<xs:attribute name="AddComSaldoSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Addizionale comunale all'Irpef sospesa saldo per anno reddituale di
riferimento del CUD (Punto 18 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Acconto1Irpef" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primo acconto Irpef trattenuto
nell'anno (Punto 21 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Acconto1IrpefDich" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del
dichiarante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Acconto1IrpefCon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del
coniuge</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Acconto2Irpef" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Secondo acconto Irpef trattenuto nell'anno (Punto 22 parte
B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Acconto2IrpefDich" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Secondo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del
dichiarante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Acconto2IrpefCon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Secondo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del
coniuge</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AccontilrpefSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Acconti Irpef sospesi (Punto 23 parte B)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AccontoAddComIrpef" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Acconto addizionale
comunale all'Irpef (Punto 24 parte B) </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AccontoAddComIrpefDich" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Acconto addizionale
comunale all'Irpef Dichiarante</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AccontoAddComIrpefCon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Acconto addizionale
comunale all'Irpef Coniuge</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AccontoAddComIrpefSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Acconto addizionale
comunale all'Irpef sospeso (Punto 25 parte B)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Acconto1CedSecca" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Primo acconto Cedolare Secca trattenuto
nell'anno (Punto 26 parte B)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Acconto1CedSeccaDich" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Primo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del
dichiarante</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Acconto1CedSeccaCon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Primo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del
coniuge</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Acconto2CedSecca" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Secondo acconto Cedolare Secca trattenuto nell'anno (Punto 27 parte
B)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Acconto2CedSeccaDich" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Secondo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del
dichiarante</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Acconto2CedSeccaCon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Secondo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del
coniuge</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AccontiCedSeccaSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Acconti Cedolare Secca sospesi (Punto 28 parte B)</xs:documentation>

```

	<pre> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="NoRimbCredIrpef" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Credito Irpef non rimborsato (Punto 36 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="NoRimbCredAddReg" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato (Punto 37 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="NoRimbCredAddCom" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato (Punto 38 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="NoRimbCredCedSecca" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Credito di Cedolare Secca non rimborsato (Punto 39 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>
--	---

attribute DatiFiscali_Type/@ReddImponibile

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13 commi 1,2,3 e 4 del TUIR (Punto 1 parte B)		
source	<pre> <xs:attribute name="ReddImponibile" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13 commi 1,2,3 e 4 del TUIR (Punto 1 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>		

attribute DatiFiscali_Type/@ReddAssimilato

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	

annotation	documentation Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art.13, commi 5 e 5 bis del TUIR (Punto 2 parte B)
source	<pre> <xs:attribute name="ReddAssimilato" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art.13, commi 5 e 5 bis del TUIR (Punto 2 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

attribute DatiFiscali_Type/@GgLavDip

type	restriction of FISCO.v14.CUD:Decimal3		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	365	
	totalDigits	3	
	fractionDigits	0	
annotation	documentation Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'art. 13 commi 1,2,3 e 4 del TUIR - LAVORO DIPENDENTE (Punto 3 parte B)		
source	<pre><xs:attribute name="GgLavDip"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'art. 13 commi 1,2,3 e 4 del TUIR - LAVORO DIPENDENTE (Punto 3 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:Decimal3"> <xs:maxInclusive value="365"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute DatiFiscali_Type/@GgLavPens

type	restriction of FISCO.v14.CUD:Decimal3		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	365	
	totalDigits	3	
	fractionDigits	0	
annotation	documentation Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'art. 13 commi 1,2,3 e 4 del TUIR - PENSIONE (Punto 4 parte B)		
source	<xs:attribute name="GgLavPens"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'art. 13 commi 1,2,3 e 4 del TUIR - PENSIONE (Punto 4 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation>		

	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:Decimal3"> <xs:maxInclusive value="365"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>
--	---

attribute DatiFiscali_Type/@Ritlrpef

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Ritenute Irpef (Punto 5 parte B)		
source	<xs:attribute name="Ritlrpef" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ritenute Irpef (Punto 5 parte B) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute DatiFiscali_Type/@AddReg

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Addizionale regionale all'Irpef anno reddituale di riferimento (Punto 6 parte B)		
source	<xs:attribute name="AddReg" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Addizionale regionale all'Irpef anno reddituale di riferimento (Punto 6 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute DatiFiscali_Type/@AddComAcconto

attribute DataFiscalType@AddComAcconto			
type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Addizionale comunale all'Irpef Acconto per anno reddituale di riferimento del CUD (Punto 10 parte B)		
source	<xs:attribute name="AddComAcconto" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation>		

	<code><xs:documentation>Addizionale comunale all'Irpef Acconto per anno reddituale di riferimento del CUD (Punto 10 parte B) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></code>
--	---

attribute DatiFiscali_Type/@AddComSaldo

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Addizionale comunale all'Irpef saldo per anno reddituale di riferimento del CUD (Punto11 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="AddComSaldo" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Addizionale comunale all'Irpef saldo per anno reddituale di riferimento del CUD (Punto11 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></code>		

attribute DatiFiscali_Type/@AddComAccontoPost

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Addizionale comunale all'Irpef Acconto per anno successivo a quello reddituale di riferimento del CUD (Punto 13 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="AddComAccontoPost" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Addizionale comunale all'Irpef Acconto per anno successivo a quello reddituale di riferimento del CUD (Punto 13 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></code>		

attribute DatiFiscali_Type/@RitIrpefSosp

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Ritenute Irpef sospese (Punto 14 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="RitIrpefSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code>		

	<code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Ritenute Irpef sospese (Punto 14 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>
--	--

attribute DatiFiscali_Type/@AddRegSosp

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Addizionale regionale all'Irpef sospesa (Punto 15 parte B)		
source	<xs:attribute name="AddRegSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Addizionale regionale all'Irpef sospesa (Punto 15 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute DatiFiscali_Type/@AddComAccontoSosp

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Addizionale comunale all'Irpef sospesa acconto per anno reddituale di riferimento del CUD" (Punto 17 parte B)		
source	<xs:attribute name="AddComAccontoSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Addizionale comunale all'Irpef sospesa acconto per anno reddituale di riferimento del CUD" (Punto 17 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute DatiFiscali_Type/@AddComSaldoSosp

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Addizionale comunale all'Irpef sospesa saldo per anno reddituale di riferimento del CUD (Punto 18 parte B)		
source	<xs:attribute name="AddComSaldoSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation>		

	<code><xs:documentation>Addizionale comunale all'Irpef sospesa saldo per anno reddituale di riferimento del CUD (Punto 18 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>
--	---

attribute DatiFiscali_Type/@Acconto1Irpef

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno (Punto 21 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="Acconto1Irpef" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno (Punto 21 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute DatiFiscali_Type/@Acconto1IrpefDich

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Primo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del dichiarante		
source	<code><xs:attribute name="Acconto1IrpefDich" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Primo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del dichiarante</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute DatiFiscali_Type/@Acconto1IrpefCon

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Primo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del coniuge		
source	<code><xs:attribute name="Acconto1IrpefCon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Primo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del</code>		

	coniuge</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>
--	---

attribute DatiFiscali_Type/@Acconto2Irpef

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Secondo acconto Irpef trattenuto nell'anno (Punto 22 parte B)		
source	<xs:attribute name="Acconto2Irpef" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Secondo acconto Irpef trattenuto nell'anno (Punto 22 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute DatiFiscali_Type/@Acconto2IrpefDich

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Secondo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del dichiarante		
source	<xs:attribute name="Acconto2IrpefDich" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Secondo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute DatiFiscali_Type/@Acconto2IrpefCon

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Secondo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del coniuge		
source	<xs:attribute name="Acconto2IrpefCon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Secondo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del coniuge</xs:documentation> </xs:annotation>		

	</xs:attribute>
--	-----------------

attribute DatiFiscali_Type/@AccontilrpefSosp

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Acconti Irpef sospesi (Punto 23 parte B)		
source	<xs:attribute name="AccontilrpefSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Acconti Irpef sospesi (Punto 23 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute DatiFiscali_Type/@AccontoAddComlrpef

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Acconto addizionale comunale all'Irpef (Punto 24 parte B)		
source	<xs:attribute name="AccontoAddComlrpef" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Acconto addizionale comunale all'Irpef (Punto 24 parte B) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute DatiFiscali_Type/@AccontoAddComlrpefDich

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Acconto addizionale comunale all'Irpef Dichiarante		
source	<xs:attribute name="AccontoAddComlrpefDich" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Acconto addizionale comunale all'Irpef Dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **DatiFiscali_Type/@AccontoAddComlrpefCon**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Acconto addizionale comunale all'Irpef Coniuge		
source	<code><xs:attribute name="AccontoAddComlrpefCon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Acconto addizionale comunale all'Irpef Coniuge</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **DatiFiscali_Type/@AccontoAddComlrpefSosp**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso (Punto 25 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="AccontoAddComlrpefSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso (Punto 25 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **DatiFiscali_Type/@Acconto1CedSecca**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Primo acconto Cedolare Secca trattenuto nell'anno (Punto 26 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="Acconto1CedSecca" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Primo acconto Cedolare Secca trattenuto nell'anno (Punto 26 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **DatiFiscali_Type/@Acconto1CedSeccaDich**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Primo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del dichiarante		
source	<pre><xs:attribute name="Acconto1CedSeccaDich" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **DatiFiscali_Type/@Acconto1CedSeccaCon**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Primo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del coniuge		
source	<pre><xs:attribute name="Acconto1CedSeccaCon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del coniuge</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **DatiFiscali_Type/@Acconto2CedSecca**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Secondo acconto Cedolare Secca trattenuto nell'anno (Punto 27 parte B)		
source	<pre><xs:attribute name="Acconto2CedSecca" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Secondo acconto Cedolare Secca trattenuto nell'anno (Punto 27 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **DatiFiscali_Type/@Acconto2CedSeccaDich**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Secondo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del dichiarante		
source	<code><xs:attribute name="Acconto2CedSeccaDich" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Secondo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del</code> <code>dichiarante</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **DatiFiscali_Type/@Acconto2CedSeccaCon**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Secondo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del coniuge		
source	<code><xs:attribute name="Acconto2CedSeccaCon" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Secondo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del</code> <code>coniuge</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **DatiFiscali_Type/@AccontiCedSeccaSosp**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Acconti Cedolare Secca sospesi (Punto 28 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="AccontiCedSeccaSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Acconti Cedolare Secca sospesi (Punto 28 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **DatiFiscali_Type/@NoRimbCredIrpef**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
------	---	--	--

facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Credito Irpef non rimborsato (Punto 36 parte B)		
source	<xs:attribute name="NoRimbCredIrpef" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Credito Irpef non rimborsato (Punto 36 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute DatiFiscali_Type/@NoRimbCredAddReg

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato (Punto 37 parte B)		
source	<xs:attribute name="NoRimbCredAddReg" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato (Punto 37 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute DatiFiscali_Type/@NoRimbCredAddCom

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato (Punto 38 parte B)		
source	<xs:attribute name="NoRimbCredAddCom" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato (Punto 38 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute DatiFiscali_Type/@NoRimbCredCedSecca

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	

	fractionDigits 2
annotation	documentation Credito di Cedolare Secca non rimborsato (Punto 39 parte B)
source	<pre><xs:attribute name="NoRimbCredCedSecca" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Credito di Cedolare Secca non rimborsato (Punto 39 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

element **DatiFiscali_Type/DettagliReddImponibile**

diagram	
namespace	urn:FISCO.v14.CUD
type	FISCO.v14.CUD:DettagliReddImponibile_Type
children	FISCO.v14.CUD:DettaglioReddImponibile
source	<pre><xs:element name="DettagliReddImponibile" type="FISCO.v14.CUD:DettagliReddImponibile_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/></pre>

element **DatiFiscali_Type/DettagliReddAssimilato**

diagram	
namespace	urn:FISCO.v14.CUD
type	FISCO.v14.CUD:DettagliReddAssimilato_Type
children	FISCO.v14.CUD:DettaglioReddAssimilato
source	<pre><xs:element name="DettagliReddAssimilato" type="FISCO.v14.CUD:DettagliReddAssimilato_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/></pre>

element **DatiFiscali_Type/AltriDati**

[illegible]

namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
type	FISCO.v14.CUD:AltriDati_Type					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ImpLorda	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Imposta lorda (Punto 101 parte B)
	DetrCarFam	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Detrazioni per carichi di famiglia (Punto 102 parte B)
	DetrCarFamNum	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Detrazioni per famiglie numeroso (Punto 103 parte B)
	CredDetrCarFamNumRicon	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Credito per famiglie numeroso riconosciuto dal sostituto (Punto 104 parte B)
	CredDetrCarFamNumNoRicon	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Credito per famiglie numeroso non riconosciuto dal sostituto (Punto 105 parte B)
	CredDetrCarFamNumRecup	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Credito per famiglie numeroso recuperato (Punto 106 parte B)
	DetrLavoro	derived by: FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Detrazione per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati (Punto 107 parte B)
	DetrOneri	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Detrazioni per oneri (Punto 108 parte B)
	DetrCanLoc	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Detrazioni per canoni di locazione (Punto 109 parte B)
	CredCanLocRicon	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto

CredCanLocNoRicon	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	(Punto 110 parte B) documentation Credito per canoni di locazione non riconosciuto dal sostituto
CredCanLocRecup	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	(Punto 111 parte B) documentation Credito per canoni di locazione recuperato
DetrTotale	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	(Punto 112 parte B) documentation Totale detrazioni dell'imposta lorda
CredImpEstero	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	(Punto 113 parte B) documentation Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
ContrPrevCompEsc	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	(Punto 114 parte B) documentation Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
ContrPrevCompNoEsc	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	(Punto 120 parte B) documentation Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
ContrPrevCompPrOccupVers	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	(Punto 121 parte B) documentation Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione versati nell'anno
ContrPrevCompPrOccupEcc	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	(Punto 122 parte B) documentation Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione - Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai

	ContrPrevCompPrOccupTot	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	punti 1 e 2 (Punto 123 parte B) documentation Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione importo totale (Punto 124 parte B)
	ContrPrevCompPrOccupDiff	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione differenziale (Punto 125 parte B)
	ContrPrevCompPrOccupAnniRes	FISCO.v14.CUD:Decimal2	documentation Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione anni residui (Punto 126 parte B)
	PrevCompFamCar	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation Importo previdenza complementare per familiari a carico (Punto 127 parte B)
	TotOneriEsclusi	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 (Punto 129 parte B)
	TotOneriNoEsc	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 (Punto 130 parte B)
	TotOneriInclusi	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta (Punto 131 parte B)
	ContrVersEnti	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali (Punto 132

	AssSanitarie FISCO.v14.CUD:Boolean ApplMaggRit FISCO.v14.CUD:Boolean CasiPart derived by: FISCO.v14.CUD:String1 ContrSolid FISCO.v14.CUD:Decimal11.2 ContrSolidSosp FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	parte B) documentation Indicatore di presenza assicurazioni sanitarie (Punto 134 parte B) documentation Applicazione maggiore ritenuta (Punto 135 parte B) documentation Casi particolari (Punto 136 parte B) documentation Contributo di solidarietà (Punto 137 parte B) documentation Contributo di solidarietà sospeso (Punto 138 parte B)
source	<pre><xs:element name="AltriDati" type="FISCO.v14.CUD:AltriDati_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/></pre>	

element **DatiFiscali_Type/DatiConguaglio**

diagram	
namespace	urn:FISCO.v14.CUD

type	FISCO.v14.CUD:DatiConguaglio_Type					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	IrpefDaTrattPost2802	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio (Punto 201 parte B)
	IrpefVersDip	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Irpef da versare all'erario da parte del dipendente (Punto 203 parte B)
	TotReddConguaglioB1	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale redditi conguagliato già compreso nel punto B1 (Punto 204 parte B)
	TotReddConguaglioB2	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale redditi conguagliato già compreso nel punto B2 (Punto 205 parte B)
source	<xs:element name="DatiConguaglio" type="FISCO.v14.CUD:DatiConguaglio_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>					

element **DatiFiscali_Type/IncrProd**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
type	FISCO.v14.CUD:IncrProd_Type					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	TotRedd	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale redditi (Punto 251 parte B)
	TotRit	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale ritenute operate (Punto 252 parte B)
	TotRitSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale ritenute sospese (Punto 253 parte B)
	Flag	FISCO.v14.CUD:Boolean				documentation Flag Produttività (Punto 254 parte B)
	ReddNoImp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Redditi non imponibili, art. 51, comma 6 del TUIR (Punto 255 parte B)
source	<pre><xs:element name="IncrProd" type="FISCO.v14.CUD:IncrProd_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/></pre>					


element **DatiFiscali_Type/ReddAssogRitTitImp**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
type	FISCO.v14.CUD:ReddAssogRitTitImp_Type					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	TotRedd	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale redditi (Punto 301 parte B)
	TotRitlrpef	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale ritenute Irpef (Punto 302 parte B)
	TotAddReg	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale addizionale regionale all'Irpef (Punto 303 parte B)
	TotRitlrpefSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale ritenute Irpef sospese (Punto 304 parte B)
	TotAddRegSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale addizionale regionale all'Irpef sospesa (Punto 305 parte B)

source	<xs:element name="ReddAssogRitTitImp" type="FISCO.v14.CUD:ReddAssogRitTitImp_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
--------	--

element **DatiFiscali_Type/CompAnniPrecTassSep**

diagram



namespace urn:FISCO.v14.CUD

type [FISCO.v14.CUD:CompAnniPrecTassSep_Type](#)

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ArretDetr	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni (Punto 351 parte B)
	ArretNoDetr	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni (Punto 352 parte B)
	TotRitOp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale ritenute operate (Punto 353

	TotRitSosp FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	parte B) documentation Totale ritenute sospese (Punto 354 parte B)
source	<xs:element name="CompAnniPrecTassSep" type="FISCO.v14.CUD:CompAnniPrecTassSep_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	

element **DatiFiscali_Type/IndennTassSep**

diagram

FISCO.v14.CUD:IndennTassSep

FISCO.v14.CUD:IndennTassSep_Type

attributes

ErogAnno

Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno (Punto 401 parte B)

ErogAnniPrec

Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate in anni precedenti (Punto 402 parte B)

Detr

Detrazione (Punto 403 parte B)

RitAnno

Ritenuta operata nell'anno (Punto 404 parte B)

RitSosp

Ritenute sospese (Punto 405 parte B)

RitAnniPrec

Ritenute operate in anni precedenti (Punto 406 parte B)

RitAnniPrecSosp

Ritenute di anni precedenti sospese (Punto 407 parte B)

Quota

Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. (Punto 408 parte B)

TFRAnte2001Azi

TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda (Punto 409 parte B)

TFRPost2001Azi

TFR maturato dal 1/1/2001 e rimasto in azienda (Punto 410 parte B)

TFRAnte2001Vers

TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo (Punto 411 parte B)

TFRPost2001Vers

TFR maturato dal 1/1/2001 e versato al fondo (Punto 412 parte B)

TFRPost2007Vers

TFR maturato dal 1/1/2007 e versato al fondo (Punto 413 parte B)

namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
type	FISCO.v14.CUD:IndennTassSep_Type					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ErogAnno	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno (Punto 401 parte B)
	ErogAnniPrec	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate in anni precedenti (Punto 402 parte B)
	Detr	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Detrazione (Punto 403 parte B)
	RitAnno	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Ritenuta operata nell'anno (Punto 404 parte B)
	RitSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Ritenute sospese (Punto 405 parte B)
	RitAnniPrec	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Ritenute operate in anni precedenti (Punto 406 parte B)
	RitAnniPrecSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Ritenute di anni precedenti sospese (Punto 407 parte B)
	Quota	FISCO.v14.CUD:Decimal5.2				documentation Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. (Punto 408 parte B)
	TFRAnte2001Azi	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda (Punto 409 parte B)

	TFRPost2001Azi FISCO.v14.CUD:Decimal11.2 TFRAnte2001Vers FISCO.v14.CUD:Decimal11.2 TFRPost2001Vers FISCO.v14.CUD:Decimal11.2 TFRPost2007Vers FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation TFR maturato dal 1/1/2001 e rimasto in azienda (Punto 410 parte B) documentation TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo (Punto 411 parte B) documentation TFR maturato dal 1/1/2001 e versato al fondo (Punto 412 parte B) documentation TFR maturato dal 1/1/2007 e versato al fondo (Punto 413 parte B)
source	<xs:element name="IndennTassSep" type="FISCO.v14.CUD:IndennTassSep_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	

complexType **DettaglioReddAssimilato_Type**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
used by	element	DettagliReddAssimilato_Type/DettaglioReddAssimilato				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	AssegnoConiuge	derived by: FISCO.v14.CUD:String1				documentation Assegno al coniuge (0 = altro, 1 = assegno coniuge)
	Importo	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Importo
source	<xs:complexType name="DettaglioReddAssimilato_Type"> <xs:attribute name="AssegnoConiuge"> <xs:annotation> <xs:documentation>Assegno al coniuge (0 = altro, 1 = assegno coniuge)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1"> <xs:pattern value="0 1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:sequence> <xs:element name="Importo" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"/> </xs:sequence> </xs:complexType>					

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="Importo" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Importo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>
--	--

attribute **DettaglioReddAssimilato_Type/@AssegnoConiuge**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String1									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>0 1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1		pattern	0 1	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	1									
pattern	0 1									
annotation	documentation Assegno al coniuge (0 = altro, 1 = assegno coniuge)									
source	<pre><xs:attribute name="AssegnoConiuge"> <xs:annotation> <xs:documentation>Assegno al coniuge (0 = altro, 1 = assegno coniuge)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1"> <xs:pattern value="0 1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>									

attribute **DettaglioReddAssimilato_Type/@Importo**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Importo		
source	<xs:attribute name="Importo" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Importo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

complexType **DettaglioReddImponibile_Type**

diagram	 The diagram shows a complex type DettaglioReddImponibile_Type with five attributes: TipoReddito: Tipologia reddito (1 = reddito pensione, 2 = reddito lavoro dipendente, 3 = compensi socialmente utili, 4 = reddito lavoro dipendente estero zona frontiera) TipoRapporto: Tipologia Rapporto lavoro (1 = indeterminato, 2 = determinato) DataInizio: Data inizio rapporto DataFine: Data fine rapporto Importo: Importo					
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
used by	element DettagliReddImponibile_Type/DettaglioReddImponibile					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	TipoReddito	derived by: FISCO.v14.CUD:String1				documentation Tipologia reddito (1 = reddito pensione, 2 = reddito lavoro dipendente, 3 = compensi socialmente utili, 4 = reddito lavoro dipendente estero zona frontiera)
	TipoRapporto	derived by: FISCO.v14.CUD:String1				documentation Tipologia Rapporto lavoro (1 = indeterminato, 2 = determinato)
	DataInizio	FISCO.v14.CUD:Date				documentation Data inizio rapporto
	DataFine	FISCO.v14.CUD:Date				documentation Data fine rapporto
	Importo	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Importo
source	<pre><xs:complexType name="DettaglioReddImponibile_Type"> <xs:attribute name="TipoReddito"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipologia reddito (1 = reddito pensione, 2 = reddito lavoro dipendente, 3 =</pre>					

	compensi socialmente utili, 4 = reddito lavoro dipendente estero zona frontiera)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1"> <xs:pattern value="1 2 3 4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="TipoRapporto"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipologia Rapporto lavoro (1 = indeterminato, 2 = determinato)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1"> <xs:pattern value="1 2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="DataInizio" type="FISCO.v14.CUD:Date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data inizio rapporto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="DataFine" type="FISCO.v14.CUD:Date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data fine rapporto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Importo" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Importo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType>
--	---

attribute **DettaglioReddImponibile_Type/@TipoReddito**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String1		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1	
	pattern	1 2 3 4	
annotation	documentation Tipologia reddito (1 = reddito pensione, 2 = reddito lavoro dipendente, 3 = compensi socialmente utili, 4 = reddito lavoro dipendente estero zona frontiera)		
source	<pre><xs:attribute name="TipoReddito"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipologia reddito (1 = reddito pensione, 2 = reddito lavoro dipendente, 3 = compensi socialmente utili, 4 = reddito lavoro dipendente estero zona frontiera)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1"></pre>		

	<pre> <xs:pattern value="1 2 3 4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>
--	---

attribute DettaglioReddImponibile_Type/@TipoRapporto

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String1									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>1 2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1		pattern	1 2	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	1									
pattern	1 2									
annotation	documentation Tipologia Rapporto lavoro (1 = indeterminato, 2 = determinato)									
source	<pre><xs:attribute name="TipoRapporto"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipologia Rapporto lavoro (1 = indeterminato, 2 = determinato)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1"> <xs:pattern value="1 2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>									

attribute DettaglioReddImponibile_Type/@DataInizio

type	FISCO.v14.CUD:Date
annotation	documentation Data inizio rapporto
source	<pre> <xs:attribute name="DataInizio" type="FISCO.v14.CUD:Date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data inizio rapporto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

attribute DettaglioReddImponibile_Type/@DataFine

type	FISCO.v14.CUD:Date
annotation	documentation Data fine rapporto
source	<pre> <xs:attribute name="DataFine" type="FISCO.v14.CUD:Date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data fine rapporto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

attribute DettaglioReddImponibile_Type/@Importo


type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2
------	---

facets	Kind minInclusive Value Annotation 0 totalDigits 11 fractionDigits 2
annotation	documentation Importo
source	<pre><xs:attribute name="Importo" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Importo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

complexType DettagliReddAssimilato_Type

diagram	
namespace	urn:FISCO.v14.CUD
children	FISCO.v14.CUD:DettaglioReddAssimilato
used by	element DatiFiscali_Type/DettagliReddAssimilato
source	<pre><xs:complexType name="DettagliReddAssimilato_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DettaglioReddAssimilato" type="FISCO.v14.CUD:DettaglioReddAssimilato_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element DettagliReddAssimilato_Type/DettaglioReddAssimilato

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
type	FISCO.v14.CUD:DettaglioReddAssimilato_Type					
attributes	Name AssegnoConiuge	Type derived by: FISCO.v14.CUD:String1	Use	Default	Fixed	Annotation documentation Assegno al coniuge (0 = altro, 1 = assegno

	Importo FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	coniuge) documentation Importo
source	<pre><xs:element name="DettaglioReddAssimilato" type="FISCO.v14.CUD:DettaglioReddAssimilato_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></pre>	

complexType DettagliReddImponibile_Type

diagram		
namespace	urn:FISCO.v14.CUD	
children	FISCO.v14.CUD:DettaglioReddImponibile	
used by	element	DatiFiscali_Type/DettaglioReddImponibile
source	<pre><xs:complexType name="DettagliReddImponibile_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DettaglioReddImponibile" type="FISCO.v14.CUD:DettaglioReddImponibile_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	

element DettagliReddImponibile_Type/DettaglioReddImponibile

diagram		
namespace	urn:FISCO.v14.CUD	

type	FISCO.v14.CUD:DettaglioReddImponibile_Type					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	TipoReddito	derived by: FISCO.v14.CUD:String1				documentation Tipologia reddito (1 = reddito pensione, 2 = reddito lavoro dipendente, 3 = compensi socialmente utili, 4 = reddito lavoro dipendente estero zona frontiera)
	TipoRapporto	derived by: FISCO.v14.CUD:String1				documentation Tipologia Rapporto lavoro (1 = indeterminato, 2 = determinato)
	DataInizio	FISCO.v14.CUD:Date				documentation Data inizio rapporto
	DataFine	FISCO.v14.CUD:Date				documentation Data fine rapporto
	Importo	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Importo
source	<xs:element name="DettaglioReddImponibile" type="FISCO.v14.CUD:DettaglioReddImponibile_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>					

complexType **Domicilio_Type**

diagram	<pre>classDiagram class Domicilio_Type class Comune class Prov class CodFisco Domicilio_Type < -- Comune Domicilio_Type < -- Prov Domicilio_Type < -- CodFisco</pre>																								
namespace	urn:FISCO.v14.CUD																								
used by	elements Posizione_Type/Domic0101 Posizione_Type/Domic0101Post Posizione_Type/Domic3112 Posizione_Type/DomicNascita																								
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>Comune</td><td>derived by: FISCO.v14.CUD:String40</td><td>required</td><td></td><td></td><td>documentation Comune del domicilio</td></tr><tr><td>Prov</td><td>derived by: FISCO.v14.CUD:String2</td><td>required</td><td></td><td></td><td>documentation Provincia del domicilio</td></tr><tr><td>CodFisco</td><td>derived by: FISCO.v14.CUD:String4</td><td>required</td><td></td><td></td><td>documentation Codice</td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	Comune	derived by: FISCO.v14.CUD:String40	required			documentation Comune del domicilio	Prov	derived by: FISCO.v14.CUD:String2	required			documentation Provincia del domicilio	CodFisco	derived by: FISCO.v14.CUD:String4	required			documentation Codice
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																				
Comune	derived by: FISCO.v14.CUD:String40	required			documentation Comune del domicilio																				
Prov	derived by: FISCO.v14.CUD:String2	required			documentation Provincia del domicilio																				
CodFisco	derived by: FISCO.v14.CUD:String4	required			documentation Codice																				

	catasto del comune del domicilio
source	<pre> <xs:complexType name="Domicilio_Type"> <xs:attribute name="Comune" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Comune del domicilio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String40"> <xs:pattern value=".*[^\s].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="Prov" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Provincia del domicilio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String2"> <xs:pattern value=".*[^\s].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="CodFisco" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice catasto del comune del domicilio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String4"> <xs:pattern value=".*[^\s].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>

attribute **Domicilio_Type/@Comune**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String40		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	40	
	pattern	.*[^\s].*	
annotation	documentation Comune del domicilio		
source	<pre> <xs:attribute name="Comune" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Comune del domicilio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String40"> <xs:pattern value=".*[^\s].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

	</xs:attribute>
--	-----------------

attribute **Domicilio_Type/@Prov**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String2									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>.*[^\s].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	2		pattern	.*[^\s].*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	2									
pattern	.*[^\s].*									
annotation	documentation Provincia del domicilio									
source	<pre><xs:attribute name="Prov" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Provincia del domicilio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String2"> <xs:pattern value=".*[^\s].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>									

attribute **Domicilio_Type/@CodFisco**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String4		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	4	
	pattern	.*[^\s].*	
annotation	documentation Codice catasto del comune del domicilio		
source	<pre><xs:attribute name="CodFisco" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice catasto del comune del domicilio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String4"> <xs:pattern value=".*[^\s].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

complexType **Fornitura_Type**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
children	FISCO.v14.CUD:Posizioni					
used by	element Fornitura					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	AnnoImposta	FISCO.v14.CUD:Decimal4	required		2013	documentation Anno d'imposta dei redditi
	CodFornitura	FISCO.v14.CUD:String20				documentation Codice della fornitura
	DataFornitura	FISCO.v14.CUD:Date	required			documentation Data della fornitura
	SostCodFiscale	FISCO.v14.CUD:String16				documentation Codice fiscale del sostituto d'imposta
	SostCognomeDenom	FISCO.v14.CUD:String60				documentation Cognome o denominazione

	SostNome FISCO.v14.CUD:String40 SostCodAttivita FISCO.v14.CUD:String6 CafCodFiscale FISCO.v14.CUD:String11 required CafCodIstrAlbo FISCO.v14.CUD:String5 required	del sostituto d'imposta documentation Nome del del sostituto d'imposta documentation Codice Attività del sostituto d'imposta documentation Codice fiscale del Caf documentation Codice iscrizione albo Caf
source	<pre> <xs:complexType name="Fornitura_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Posizioni" type="FISCO.v14.CUD:Posizioni_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="AnnoImposta" type="FISCO.v14.CUD:Decimal4" use="required" fixed="2013"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anno d'imposta dei redditi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="CodFornitura" type="FISCO.v14.CUD:String20"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice della fornitura</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="DataFornitura" type="FISCO.v14.CUD:Date" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data della fornitura</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="SostCodFiscale" type="FISCO.v14.CUD:String16"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice fiscale del sostituto d'imposta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="SostCognomeDenom" type="FISCO.v14.CUD:String60"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cognome o denominazione del sostituto d'imposta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="SostNome" type="FISCO.v14.CUD:String40"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nome del del sostituto d'imposta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="SostCodAttivita" type="FISCO.v14.CUD:String6"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice Attività del sostituto d'imposta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="CafCodFiscale" type="FISCO.v14.CUD:String11" use="required"> </pre>	

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice fiscale del Caf</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="CafCodIstrAlbo" type="FISCO.v14.CUD:String5" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice iscrizione albo Caf</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>
--	---

attribute Fornitura_Type/@AnnoImposta

type	FISCO.v14.CUD:Decimal4		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	4	
	fractionDigits	0	
annotation	documentation Anno d'imposta dei redditi		
source	<xs:attribute name="AnnoImposta" type="FISCO.v14.CUD:Decimal4" use="required" fixed="2013"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anno d'imposta dei redditi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute Fornitura_Type/@CodFornitura

type	FISCO.v14.CUD:String20		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	20	
annotation	documentation Codice della fornitura		
source	<xs:attribute name="CodFornitura" type="FISCO.v14.CUD:String20"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice della fornitura</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute Fornitura_Type/@DataFornitura

type	FISCO.v14.CUD:Date
annotation	documentation Data della fornitura
source	<pre> <xs:attribute name="DataFornitura" type="FISCO.v14.CUD:Date" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data della fornitura</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

attribute **Fornitura_Type/@SostCodFiscale**

type	FISCO.v14.CUD:String16		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
annotation	documentation Codice fiscale del sostituto d'imposta		
source	<xs:attribute name="SostCodFiscale" type="FISCO.v14.CUD:String16"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice fiscale del sostituto d'imposta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Fornitura_Type/@SostCognomeDenom**

type	FISCO.v14.CUD:String60		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	60	
annotation	documentation Cognome o denominazione del sostituto d'imposta		
source	<xs:attribute name="SostCognomeDenom" type="FISCO.v14.CUD:String60"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cognome o denominazione del sostituto d'imposta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Fornitura_Type/@SostNome**

type	FISCO.v14.CUD:String40		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	40	
annotation	documentation Nome del del sostituto d'imposta		
source	<xs:attribute name="SostNome" type="FISCO.v14.CUD:String40"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nome del del sostituto d'imposta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Fornitura_Type/@SostCodAttivita**

type	FISCO.v14.CUD:String6		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	6	
annotation	documentation Codice Attività del sostituto d'imposta		
source	<xs:attribute name="SostCodAttivita" type="FISCO.v14.CUD:String6"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice Attività del sostituto d'imposta</xs:documentation> </xs:annotation>		

	<code></xs:attribute></code>
--	------------------------------------

attribute Fornitura_Type/@CafCodFiscale

type	FISCO.v14.CUD:String11		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	11	
annotation	documentation Codice fiscale del Caf		
source	<xs:attribute name="CafCodFiscale" type="FISCO.v14.CUD:String11" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice fiscale del Caf</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute Fornitura_Type/@CafCodIstrAlbo

type	FISCO.v14.CUD:String5		
facets	Kind maxLength	Value 5	Annotation
annotation	documentation Codice iscrizione albo Caf		
source	<xs:attribute name="CafCodIstrAlbo" type="FISCO.v14.CUD:String5" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice iscrizione albo Caf</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

element Fornitura_Type/Posizioni

diagram	
namespace	urn:FISCO.v14.CUD
type	FISCO.v14.CUD:Posizioni_Type
children	FISCO.v14.CUD:Posizione
source	<pre> <xs:element name="Posizioni" type="FISCO.v14.CUD:Posizioni_Type" minOccurs="0"/> </pre>

complexType **IncrProd_Type**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
used by	element DatiFiscali_Type/IncrProd					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	TotRedd	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale redditi (Punto 251 parte B)
	TotRit	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale ritenute operate (Punto 252 parte B)
	TotRitSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale ritenute sospese (Punto 253 parte B)
	Flag	FISCO.v14.CUD:Boolean				documentation Flag Produttività (Punto 254 parte B)
	ReddNoImp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Redditi non imponibili, art. 51, comma 6 del TUIR (Punto 255 parte B)
source	<pre> <xs:complexType name="IncrProd_Type"> <xs:attribute name="TotRedd" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale redditi (Punto 251 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TotRit" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> </pre>					

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale ritenute operate (Punto 252 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TotRitSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale ritenute sospese (Punto 253 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Flag" type="FISCO.v14.CUD:Boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Flag Produttività (Punto 254 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="ReddNoImp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Redditi non imponibili, art. 51, comma 6 del TUIR (Punto 255 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>
--	---

attribute **IncrProd_Type/@TotRedd**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale redditi (Punto 251 parte B)		
source	<xs:attribute name="TotRedd" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale redditi (Punto 251 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **IncrProd_Type/@TotRit**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale ritenute operate (Punto 252 parte B)		
source	<xs:attribute name="TotRit" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale ritenute operate (Punto 252 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **IncrProd_Type/@TotRitSosp**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale ritenute sospese (Punto 253 parte B)		
source	<pre><xs:attribute name="TotRitSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale ritenute sospese (Punto 253 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **IncrProd_Type/@Flag**

type	FISCO.v14.CUD:Boolean		
annotation	documentation Flag Produttività (Punto 254 parte B)		
source	<pre><xs:attribute name="Flag" type="FISCO.v14.CUD:Boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Flag Produttività (Punto 254 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **IncrProd_Type/@ReddNoImp**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Redditi non imponibili, art. 51, comma 6 del TUIR (Punto 255 parte B)		
source	<pre><xs:attribute name="ReddNoImp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Redditi non imponibili, art. 51, comma 6 del TUIR (Punto 255 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

complexType **IndennTassSep_Type**

diagram

IndennTassSep_Type

attributes

ErogAnno

Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno (Punto 401 parte B)

ErogAnniPrec

Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate in anni precedenti (Punto 402 parte B)

Detr

Detrazione (Punto 403 parte B)

RitAnno

Ritenuta operata nell'anno (Punto 404 parte B)

RitSosp

Ritenute sospese (Punto 405 parte B)

RitAnniPrec

Ritenute operate in anni precedenti (Punto 406 parte B)

RitAnniPrecSosp

Ritenute di anni precedenti sospese (Punto 407 parte B)

Quota

Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. (Punto 408 parte B)

TFRAnte2001Azi

TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda (Punto 409 parte B)

TFRPost2001Azi

TFR maturato dal 1/1/2001 e rimasto in azienda (Punto 410 parte B)

TFRAnte2001Vers

TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo (Punto 411 parte B)

TFRPost2001Vers

TFR maturato dal 1/1/2001 e versato al fondo (Punto 412 parte B)

TFRPost2007Vers

TFR maturato dal 1/1/2007 e versato al fondo (Punto 413 parte B)

namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
used by	element DatiFiscali_Type/IndennTassSep					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ErogAnno	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno (Punto 401 parte B)
	ErogAnniPrec	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate in anni precedenti (Punto 402 parte B)
	Detr	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Detrazione (Punto 403 parte B)
	RitAnno	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Ritenuta operata nell'anno (Punto 404 parte B)
	RitSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Ritenute sospese (Punto 405 parte B)
	RitAnniPrec	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Ritenute operate in anni precedenti (Punto 406 parte B)
	RitAnniPrecSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Ritenute di anni precedenti sospese (Punto 407 parte B)
	Quota	FISCO.v14.CUD:Decimal5.2				documentation Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. (Punto 408 parte B)
	TFRAnte2001Azi	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda (Punto 409 parte B)

	TFRPost2001Azi FISCO.v14.CUD:Decimal11.2 TFRAnte2001Vers FISCO.v14.CUD:Decimal11.2 TFRPost2001Vers FISCO.v14.CUD:Decimal11.2 TFRPost2007Vers FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation TFR maturato dal 1/1/2001 e rimasto in azienda (Punto 410 parte B) documentation TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo (Punto 411 parte B) documentation TFR maturato dal 1/1/2001 e versato al fondo (Punto 412 parte B) documentation TFR maturato dal 1/1/2007 e versato al fondo (Punto 413 parte B)
source	<pre> <xs:complexType name="IndennTassSep_Type"> <xs:attribute name="ErogAnno" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno (Punto 401 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="ErogAnniPrec" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate in anni precedenti (Punto 402 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Detr" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detrazione (Punto 403 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="RitAnno" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ritenuta operata nell'anno (Punto 404 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="RitSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ritenute sospese (Punto 405 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="RitAnniPrec" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ritenute operate in anni precedenti (Punto 406 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>	

	<pre> <xs:attribute name="RitAnniPrecSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ritenute di anni precedenti sospese (Punto 407 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Quota" type="FISCO.v14.CUD:Decimal5.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. (Punto 408 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TFRAnte2001Azi" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda (Punto 409 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TFRPost2001Azi" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>TFR maturato dal 1/1/2001 e rimasto in azienda (Punto 410 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TFRAnte2001Vers" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo (Punto 411 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TFRPost2001Vers" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>TFR maturato dal 1/1/2001 e versato al fondo (Punto 412 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TFRPost2007Vers" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>TFR maturato dal 1/1/2007 e versato al fondo (Punto 413 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>
--	---

attribute **IndennTassSep_Type/@ErogAnno**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno (Punto 401 parte B)		

source	<code><xs:attribute name="ErogAnno" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno (Punto 401 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>
--------	--

attribute IndennTassSep_Type/@ErogAnniPrec

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate in anni precedenti (Punto 402 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="ErogAnniPrec" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate in anni precedenti (Punto 402 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute IndennTassSep_Type/@Detr

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Detrazione (Punto 403 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="Detr" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Detrazione (Punto 403 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute IndennTassSep_Type/@RitAnno

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Ritenuta operata nell'anno (Punto 404 parte B)		
source	<xs:attribute name="RitAnno" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation>		

	<code><xs:documentation>Ritenuta operata nell'anno (Punto 404 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>
--	---

attribute **IndennTassSep_Type/@RitSosp**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Ritenute sospese (Punto 405 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="RitSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Ritenute sospese (Punto 405 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **IndennTassSep_Type/@RitAnniPrec**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Ritenute operate in anni precedenti (Punto 406 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="RitAnniPrec" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Ritenute operate in anni precedenti (Punto 406 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **IndennTassSep_Type/@RitAnniPrecSosp**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Ritenute di anni precedenti sospese (Punto 407 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="RitAnniPrecSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Ritenute di anni precedenti sospese (Punto 407 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **IndennTassSep_Type/@Quota**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal5.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	5	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. (Punto 408 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="Quota" type="FISCO.v14.CUD:Decimal5.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. (Punto 408</code> <code>parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **IndennTassSep_Type/@TFRAnte2001Azi**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda (Punto 409 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="TFRAnte2001Azi" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda (Punto 409 parte</code> <code>B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **IndennTassSep_Type/@TFRPost2001Azi**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation TFR maturato dal 1/1/2001 e rimasto in azienda (Punto 410 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="TFRPost2001Azi" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>TFR maturato dal 1/1/2001 e rimasto in azienda (Punto 410 parte</code> <code>B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **IndennTassSep_Type/@TFRAnte2001Vers**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo (Punto 411 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="TFRAnte2001Vers" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation></code> TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo (Punto 411 parte B) <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **IndennTassSep_Type/@TFRPost2001Vers**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation TFR maturato dal 1/1/2001 e versato al fondo (Punto 412 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="TFRPost2001Vers" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation></code> TFR maturato dal 1/1/2001 e versato al fondo (Punto 412 parte B) <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

attribute **IndennTassSep_Type/@TFRPost2007Vers**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation TFR maturato dal 1/1/2007 e versato al fondo (Punto 413 parte B)		
source	<code><xs:attribute name="TFRPost2007Vers" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation></code> TFR maturato dal 1/1/2007 e versato al fondo (Punto 413 parte B) <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>		

complexType **NucleoFamiliare_Type**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
children	FISCO.v14.CUD:Coniuge FISCO.v14.CUD:PrimoFiglio FISCO.v14.CUD:AltroFamiliare					
used by	element Posizione_Type/NucleoFamiliare					
attributes	Name PercFamNum	Type FISCO.v14.CUD:Decimal3	Use	Default	Fixed	Annotation documentation Percentuale di detrazione per famiglie numerose
source	<pre> <xs:complexType name="NucleoFamiliare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Coniuge" type="FISCO.v14.CUD:Coniuge_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="PrimoFiglio" type="FISCO.v14.CUD:PrimoFiglio_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="AltroFamiliare" type="FISCO.v14.CUD:AltroFamiliare_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="PercFamNum" type="FISCO.v14.CUD:Decimal3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Percentuale di detrazione per famiglie numerose</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>					

attribute **NucleoFamiliare_Type/@PercFamNum**


type	FISCO.v14.CUD:Decimal3		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	3	
	fractionDigits	0	
annotation	documentation Percentuale di detrazione per famiglie numerose		

source	<pre> <xs:attribute name="PercFamNum" type="FISCO.v14.CUD:Decimal3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Percentuale di detrazione per famiglie numerose</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>
--------	---

element **NucleoFamiliare_Type/Coniuge**

diagram	The diagram illustrates the structure of the <code>FISCO.v14.CUD:Coniuge_Type</code>. It is a complex type containing an <code>attributes</code> section. This section includes two elements: <code>CodFiscale</code> (labeled 'Codice fiscale') and <code>MesiCarico</code> (labeled 'Mesi a carico'). A dashed box on the left, labeled <code>FISCO.v14.CUD:Coniuge</code>, represents the element's occurrence, with a multiplicity of <code>0..∞</code> indicated below it. A line connects this box to the <code>attributes</code> section of the type.					
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
type	FISCO.v14.CUD:Coniuge_Type					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	CodFiscale	FISCO.v14.CUD:String16				documentation Codice fiscale
	MesiCarico	derived by: FISCO.v14.CUD:Decimal2				documentation Mesi a carico
source	<pre><xs:element name="Coniuge" type="FISCO.v14.CUD:Coniuge_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></pre>					

element **NucleoFamiliare_Type/PrimoFiglio**



element **NucleoFamiliare_Type/AltroFamiliare**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
type	FISCO.v14.CUD:AltroFamiliare_Type					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	CodFiscale	FISCO.v14.CUD:String16				documentation Codice fiscale
	Tipo	derived by: FISCO.v14.CUD:String1				documentation Tipo
	MesiCarico	derived by: FISCO.v14.CUD:Decimal2				documentation Mesi a carico
	Minore3Anni	derived by: FISCO.v14.CUD:Decimal2				documentation Minore 3 anni
	Perc	derived by: FISCO.v14.CUD:String3				documentation Percentuale di detrazione spettante
	DetrAffid	FISCO.v14.CUD:Boolean				documentation Detrazione 100% affidamento figli
source	<pre><xs:element name="AltroFamiliare" type="FISCO.v14.CUD:AltroFamiliare_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></pre>					

complexType **Pensione_Type**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
used by	element	Pensionioni_Type/Pensione				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	CodSedeInt	FISCO.v14.CUD:String5				documentation Codice sede della pensione
	CodCategoria	FISCO.v14.CUD:String6				documentation Codifica della Categoria utilizzata da Pensioni
	Categoria	FISCO.v14.CUD:String6				documentation Tipologia della pensione
	Cod	FISCO.v14.CUD:String20				documentation Numero certificato della pensione
source	<pre> <xs:complexType name="Pensione_Type"> <xs:attribute name="CodSedeInt" type="FISCO.v14.CUD:String5"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice sede della pensione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="CodCategoria" type="FISCO.v14.CUD:String6"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codifica della Categoria utilizzata da Pensioni</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Categoria" type="FISCO.v14.CUD:String6"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipologia della pensione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Cod" type="FISCO.v14.CUD:String20"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numero certificato della pensione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>					

	<code></xs:complexType></code>
--	--------------------------------------

attribute **Pensione_Type/@CodSedeInt**

type	FISCO.v14.CUD:String5		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	5	
annotation	documentation Codice sede della pensione		
source	<xs:attribute name="CodSedeInt" type="FISCO.v14.CUD:String5"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice sede della pensione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Pensione_Type/@CodCategoria**

type	FISCO.v14.CUD:String6		
facets	Kind maxLength	Value 6	Annotation
annotation	documentation Codifica della Categoria utilizzata da Pensioni		
source	<xs:attribute name="CodCategoria" type="FISCO.v14.CUD:String6"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codifica della Categoria utilizzata da Pensioni</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Pensione_Type/@Categoria**

type	FISCO.v14.CUD:String6		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	6	
annotation	documentation Tipologia della pensione		
source	<xs:attribute name="Categoria" type="FISCO.v14.CUD:String6"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipologia della pensione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Pensione_Type/@Cod**

type	FISCO.v14.CUD:String20		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	20	
annotation	documentation Numero certificato della pensione		
source	<xs:attribute name="Cod" type="FISCO.v14.CUD:String20"> <xs:annotation>		

	<pre><xs:documentation>Numero certificato della pensione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>
--	--

complexType **Pensioni_Type**

diagram	
namespace	urn:FISCO.v14.CUD
children	FISCO.v14.CUD:Pensione
used by	element Posizione_Type/Pensioni
source	<pre><xs:complexType name="Pensioni_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Pensione" type="FISCO.v14.CUD:Pensione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>


element **Pensioni_Type/Pensione**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
type	FISCO.v14.CUD:Pensione_Type					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	CodSedeInt	FISCO.v14.CUD:String5				documentation Codice sede della pensione
	CodCategoria	FISCO.v14.CUD:String6				documentation Codifica della Categoria utilizzata da

	<u>Categoria</u> <u>FISCO.v14.CUD:String6</u> <u>Cod</u> <u>FISCO.v14.CUD:String20</u>	Pensioni documentation Tipologia della pensione documentation Numero certificato della pensione
source	<xs:element name="Pensione" type="FISCO.v14.CUD:Pensione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	

complexType **Posizione_Type**

diagram



namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
children	FISCO.v14.CUD:DomicNascita FISCO.v14.CUD:Domic0101 FISCO.v14.CUD:Domic3112 FISCO.v14.CUD:Domic0101Post FISCO.v14.CUD:SedeSostituto FISCO.v14.CUD:DatiFiscali FISCO.v14.CUD:NucleoFamiliare FISCO.v14.CUD:Annotazioni FISCO.v14.CUD:Pensioni					
used by	element	Posizioni_Type/Posizione				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	Id	derived by: FISCO.v14.CUD:String30	required			documentation Identificativo univoco della posizione
	TipoCud	FISCO.v14.CUD:String2				documentation Tipologia del CUD adottato dalle procedure conferenti
	CodFiscale	derived by: FISCO.v14.CUD:String16	required			documentation Codice Fiscale del Percipiente
	Cognome	derived by: FISCO.v14.CUD:String60	required			documentation Cognome del percipiente
	Nome	derived by: FISCO.v14.CUD:String40	required			documentation Nome del percipiente
	Sesso	derived by: FISCO.v14.CUD:String1	required			documentation Sesso del percipiente
	DataNascita	FISCO.v14.CUD:Date	required			documentation Data di nascita del percipiente
	PrevComplementare	derived by: FISCO.v14.CUD:String1				documentation Codice della previdenza complementare
	DataIscriFondo	FISCO.v14.CUD:Date				documentation Data di iscrizione al fondo complementare
	EventiEccezz	derived by: FISCO.v14.CUD:String1				documentation Codice degli eventi eccezionali
source	<pre><xs:complexType name="Posizione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicNascita" type="FISCO.v14.CUD:Domicilio_Type" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Domicilio di Nascita</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Domic0101" type="FISCO.v14.CUD:Domicilio_Type" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Domicilio fiscale al 1 gennaio dell'anno di riferimento reddituale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Domic3112" type="FISCO.v14.CUD:Domicilio_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno di riferimento reddituale o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>					

```

</xs:element>
<xs:element name="Domic0101Post" type="FISCO.v14.CUD:Domicilio_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domicilio fiscale al 1 gennaio dell'anno successivo di riferimento
    reddituale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SedeSostituto" type="FISCO.v14.CUD:SedeSostituto_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xs:element name="DatiFiscali" type="FISCO.v14.CUD:DatiFiscali_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xs:element name="NucleoFamiliare" type="FISCO.v14.CUD:NucleoFamiliare_Type"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Annotazioni" type="FISCO.v14.CUD:Annotazioni_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Pensioni" type="FISCO.v14.CUD:Pensioni_Type" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Identificativo univoco della posizione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String30">
      <xs:pattern value=".*[^\s].*" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoCud" type="FISCO.v14.CUD:String2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia del CUD adottato dalle procedure conferenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CodFiscale" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice Fiscale del Percipiente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String16">
      <xs:pattern value=".*[^\s].*" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Cognome" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cognome del percipiente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String60">
      <xs:pattern value=".*[^\s].*" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Nome" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nome del percipiente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>

```



```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String40">
    <xs:pattern value=".*[^\s].*" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Sesso" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sesso del percipiente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1">
      <xs:pattern value="M|F" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="DataNascita" type="FISCO.v14.CUD:Date" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data di nascita del percipiente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PrevComplementare">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice della previdenza complementare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1">
      <xs:pattern value="1|2|3|4|A" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="DataIscrFondo" type="FISCO.v14.CUD:Date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data di iscrizione al fondo complementare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="EventiEccezz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice degli eventi eccezionali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1">
      <xs:pattern value="1|2|3|4" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

```

attribute Posizione_Type/@Id

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String30		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	30	

	pattern <code>.*[^\s].*</code>
annotation	documentation Identificativo univoco della posizione
source	<pre> <xs:attribute name="Id" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identificativo univoco della posizione</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String30"> <xs:pattern value=".*[^\s].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>

attribute Posizione_Type/@TipoCud

type	FISCO.v14.CUD:String2						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	2	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	2						
annotation	documentation Tipologia del CUD adottato dalle procedure conferenti						
source	<xs:attribute name="TipoCud" type="FISCO.v14.CUD:String2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipologia del CUD adottato dalle procedure conferenti</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>						

attribute Posizione_Type/@CodFiscale

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String16		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	.*[^\s].*	
annotation	documentation Codice Fiscale del Percipiente		
source	<pre><xs:attribute name="CodFiscale" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice Fiscale del Percipiente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String16"> <xs:pattern value=".*[^\s].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute Posizione_Type/@Cognome

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String60		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	60	

	pattern <code>.*[^\s].*</code>
annotation	documentation Cognome del percipiente
source	<pre> <xs:attribute name="Cognome" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cognome del percipiente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String60"> <xs:pattern value=".*[^\s].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>

attribute `Posizione_Type/@Nome`

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String40		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	40	
	pattern	.*[^\s].*	
annotation	documentation Nome del percipiente		
source	<pre><xs:attribute name="Nome" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nome del percipiente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String40"> <xs:pattern value=".*[^\s].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute `Posizione_Type/@Sesso`

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String1									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>M F</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1		pattern	M F	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	1									
pattern	M F									
annotation	documentation Sesso del percipiente									
source	<pre><xs:attribute name="Sesso" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sesso del percipiente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1"> <xs:pattern value="M F"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>									

attribute **Posizione_Type/@DataNascita**

type	FISCO.v14.CUD:Date
annotation	documentation Data di nascita del percipiente
source	<pre><xs:attribute name="DataNascita" type="FISCO.v14.CUD:Date" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data di nascita del percipiente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

attribute **Posizione_Type/@PrevComplementare**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String1		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1	
	pattern	1 2 3 4 A	
annotation	documentation Codice della previdenza complementare		
source	<pre><xs:attribute name="PrevComplementare"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice della previdenza complementare</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1"> <xs:pattern value="1 2 3 4 A"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **Posizione_Type/@DataIscrFondo**

type	FISCO.v14.CUD:Date
annotation	documentation Data di iscrizione al fondo complementare
source	<pre><xs:attribute name="DataIscrFondo" type="FISCO.v14.CUD:Date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data di iscrizione al fondo complementare</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

attribute **Posizione_Type/@EventiEcceez**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String1		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1	
	pattern	1 2 3 4	
annotation	documentation Codice degli eventi eccezionali		

source	<pre> <xs:attribute name="EventiEccez"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice degli eventi eccezionali</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1"> <xs:pattern value="1 2 3 4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>
--------	---


element **Posizione_Type/DomicNascita**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
type	FISCO.v14.CUD:Domicilio_Type					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	Comune	derived by: FISCO.v14.CUD:String40	required			documentation Comune del domicilio
	Prov	derived by: FISCO.v14.CUD:String2	required			documentation Provincia del domicilio
	CodFisco	derived by: FISCO.v14.CUD:String4	required			documentation Codice catasto del comune del domicilio
annotation	documentation Domicilio di Nascita					
source	<pre> <xs:element name="DomicNascita" type="FISCO.v14.CUD:Domicilio_Type" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Domicilio di Nascita</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>					

element **Posizione_Type/Domic0101**

diagram							
namespace	urn:FISCO.v14.CUD						
type	FISCO.v14.CUD:Domicilio_Type						
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	
	Comune	derived by: FISCO.v14.CUD:String40	required			documentation Comune del domicilio	
	Prov	derived by: FISCO.v14.CUD:String2	required			documentation Provincia del domicilio	
	CodFisco	derived by: FISCO.v14.CUD:String4	required			documentation Codice catasto del comune del domicilio	
annotation	documentation Domicilio fiscale al 1 gennaio dell'anno di riferimento reddituale						
source	<pre><xs:element name="Domic0101" type="FISCO.v14.CUD:Domicilio_Type" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Domicilio fiscale al 1 gennaio dell'anno di riferimento reddituale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **Posizione_Type/Domic3112**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
type	FISCO.v14.CUD:Domicilio_Type					
attributes	Name Comune Prov CodFisco	Type derived by: FISCO.v14.CUD:String40 derived by: FISCO.v14.CUD:String2 derived by: FISCO.v14.CUD:String4	Use required required required	Default 	Fixed 	Annotation documentation Comune del domicilio documentation Provincia del domicilio documentation Codice catasto del comune del domicilio
annotation	documentation Domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno di riferimento reddituale o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente					
source	<pre> <xs:element name="Domic3112" type="FISCO.v14.CUD:Domicilio_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno di riferimento reddituale o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>					

element **Posizione_Type/SedeSostituto**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
type	FISCO.v14.CUD:SedeSostituto_Type					
attributes	Name Comune Prov Cap Indirizzo TelFax Mail CodSede	Type derived by: FISCO.v14.CUD:String40 derived by: FISCO.v14.CUD:String2 derived by: FISCO.v14.CUD:String5 derived by: FISCO.v14.CUD:String35 FISCO.v14.CUD:String30 FISCO.v14.CUD:String100 FISCO.v14.CUD:String3	Use required required required required	Default	Fixed	Annotation documentation Comune documentation Provincia documentation C.A.P. documentation Indirizzo documentation Telefono / Fax documentation Indirizzo Email documentation Codice sede del sostituto d'imposta
source	<xs:element name="SedeSostituto" type="FISCO.v14.CUD:SedeSostituto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>					

element **Posizione_Type/DatiFiscali**

1	Introduction
2	Getting started
3	Getting started
4	Getting started
5	Getting started
6	Getting started
7	Getting started
8	Getting started
9	Getting started
10	Getting started
11	Getting started
12	Getting started
13	Getting started
14	Getting started
15	Getting started
16	Getting started
17	Getting started
18	Getting started
19	Getting started
20	Getting started
21	Getting started
22	Getting started
23	Getting started
24	Getting started
25	Getting started
26	Getting started
27	Getting started
28	Getting started
29	Getting started
30	Getting started
31	Getting started
32	Getting started
33	Getting started
34	Getting started
35	Getting started
36	Getting started
37	Getting started
38	Getting started
39	Getting started
40	Getting started
41	Getting started
42	Getting started
43	Getting started
44	Getting started
45	Getting started
46	Getting started
47	Getting started
48	Getting started
49	Getting started
50	Getting started
51	Getting started
52	Getting started
53	Getting started
54	Getting started
55	Getting started
56	Getting started
57	Getting started
58	Getting started
59	Getting started
60	Getting started
61	Getting started
62	Getting started
63	Getting started
64	Getting started
65	Getting started
66	Getting started
67	Getting started
68	Getting started
69	Getting started
70	Getting started
71	Getting started
72	Getting started
73	Getting started
74	Getting started
75	Getting started
76	Getting started
77	Getting started
78	Getting started
79	Getting started
80	Getting started
81	Getting started
82	Getting started
83	Getting started
84	Getting started
85	Getting started
86	Getting started
87	Getting started
88	Getting started
89	Getting started
90	Getting started
91	Getting started
92	Getting started
93	Getting started
94	Getting started
95	Getting started
96	Getting started
97	Getting started
98	Getting started
99	Getting started
100	Getting started

namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
type	FISCO.v14.CUD:DatiFiscali Type					
children	FISCO.v14.CUD:DettagliReddImponibile FISCO.v14.CUD:DettagliReddAssimilato FISCO.v14.CUD:AltriDati FISCO.v14.CUD:DatiConguaglio FISCO.v14.CUD:IncrProd FISCO.v14.CUD:ReddAssogRitTitImp FISCO.v14.CUD:CompAnniPrecTassSep FISCO.v14.CUD:IndennTassSep					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ReddImponibile	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13 commi 1,2,3 e 4 del TUIR (Punto 1 parte B)
	ReddAssimilato	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art.13, commi 5 e 5 bis del TUIR (Punto 2 parte B)
	GgLavDip	derived by: FISCO.v14.CUD:Decimal3				documentation Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'art. 13 commi 1,2,3 e 4 del TUIR - LAVORO DIPENDENTE (Punto 3 parte B)
	GgLavPens	derived by: FISCO.v14.CUD:Decimal3				documentation Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'art. 13 commi 1,2,3 e 4 del TUIR - PENSIONE (Punto 4 parte B)
	RitIrpef	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Ritenute Irpef (Punto 5 parte B)
	AddReg	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Addizionale regionale all'Irpef anno reddituale di riferimento (Punto 6 parte B)
	AddComAcconto	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation

	AddComSaldo	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentazione Addizionale comunale all'Irpef Acconto per anno reddituale di riferimento del CUD (Punto 10 parte B)
	AddComAccontoPost	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentazione Addizionale comunale all'Irpef saldo per anno reddituale di riferimento del CUD (Punto 11 parte B)
	RitIrpefSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentazione Ritenute Irpef sospese (Punto 14 parte B)
	AddRegSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentazione Addizionale regionale all'Irpef sospesa (Punto 15 parte B)
	AddComAccontoSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentazione Addizionale comunale all'Irpef sospesa acconto per anno reddituale di riferimento del CUD" (Punto 17 parte B)
	AddComSaldoSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentazione Addizionale comunale all'Irpef sospesa saldo per anno reddituale di riferimento del CUD (Punto 18 parte B)
	Acconto1Irpef	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentazione Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno (Punto 21

<u>Acconto1IrpefDich</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	parte B) documentation Primo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del dichiarante
<u>Acconto1IrpefCon</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Primo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del coniuge
<u>Acconto2Irpef</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Secondo acconto Irpef trattenuto nell'anno (Punto 22 parte B)
<u>Acconto2IrpefDich</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Secondo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del dichiarante
<u>Acconto2IrpefCon</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Secondo acconto Irpef trattenuto per la sola parte del coniuge
<u>AccontilrpefSosp</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Acconti Irpef sospesi (Punto 23 parte B)
<u>AccontoAddComIrpef</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Acconto addizionale comunale all'Irpef (Punto 24 parte B)
<u>AccontoAddComIrpefDich</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Acconto addizionale comunale all'Irpef
<u>AccontoAddComIrpefCon</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	Dichiarante documentation Acconto addizionale comunale all'Irpef
<u>AccontoAddComIrpefSosp</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	Coniuge documentation Acconto addizionale comunale all'Irpef
<u>Acconto1CedSecca</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	sospeso (Punto 25 parte B) documentation Primo acconto Cedolare Secca trattenuto nell'anno

<u>Acconto1CedSeccaDich</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	(Punto 26 parte B) documentation Primo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del dichiarante
<u>Acconto1CedSeccaCon</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Primo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del coniuge
<u>Acconto2CedSecca</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Secondo acconto Cedolare Secca trattenuto nell'anno (Punto 27 parte B)
<u>Acconto2CedSeccaDich</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Secondo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del dichiarante
<u>Acconto2CedSeccaCon</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Secondo acconto Cedolare Secca trattenuto per la sola parte del coniuge
<u>AccontiCedSeccaSosp</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Acconti Cedolare Secca sospesi (Punto 28 parte B)
<u>NoRimbCredIrpef</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Credito Irpef non rimborsato (Punto 36 parte B)
<u>NoRimbCredAddReg</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato (Punto 37 parte B)
<u>NoRimbCredAddCom</u>	<u>FISCO.v14.CUD:Decimal11.2</u>	documentation Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato (Punto 38 parte B)

	NoRimbCredCedSecca FISCO.v14.CUD:Decimal11.2	documentation Credito di Cedolare Secca non rimborsato (Punto 39 parte B)
source	<xs:element name="DatiFiscali" type="FISCO.v14.CUD:DatiFiscali_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	

element **Posizione_Type/NucleoFamiliare**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
type	FISCO.v14.CUD:NucleoFamiliare_Type					
children	FISCO.v14.CUD:Coniuge FISCO.v14.CUD:PrimoFiglio FISCO.v14.CUD:AltroFamiliare					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	PercFamNum	FISCO.v14.CUD:Decimal3				documentation Percentuale di detrazione per famiglie numerosse
source	<xs:element name="NucleoFamiliare" type="FISCO.v14.CUD:NucleoFamiliare_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>					

element **Posizione_Type/Annotazioni**

diagram						
---------	--	--	--	--	--	--

namespace	urn:FISCO.v14.CUD
type	FISCO.v14.CUD:Annotazioni_Type
children	FISCO.v14.CUD:Annotazione
source	<code><xs:element name="Annotazioni" type="FISCO.v14.CUD:Annotazioni_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Posizione_Type/Pensioni**


diagram	
namespace	urn:FISCO.v14.CUD
type	FISCO.v14.CUD:Pensioni_Type
children	FISCO.v14.CUD:Pensione
source	<code><xs:element name="Pensioni" type="FISCO.v14.CUD:Pensioni_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Posizioni_Type**

diagram	
namespace	urn:FISCO.v14.CUD
children	FISCO.v14.CUD:Posizione
used by	element Fornitura_Type/Posizioni
source	<pre> <xs:complexType name="Posizioni_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Posizione" type="FISCO.v14.CUD:Posizione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Posizioni_Type/Posizione**

diagram



namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
type	FISCO.v14.CUD:Posizione Type					
children	FISCO.v14.CUD:DomicNascita FISCO.v14.CUD:Domic0101 FISCO.v14.CUD:Domic3112 FISCO.v14.CUD:Domic0101Post FISCO.v14.CUD:SedeSostituto FISCO.v14.CUD:DatiFiscali FISCO.v14.CUD:Nucleo Familiare FISCO.v14.CUD:Annotazioni FISCO.v14.CUD:Pensioni					
attributes	Name Id	Type derived by: FISCO.v14.CUD:String30	Use required	Default	Fixed	Annotation documentation Identificativo univoco della posizione
	TipoCud	FISCO.v14.CUD:String2				documentation Tipologia del CUD adottato dalle procedure conferenti
	CodFiscale	derived by: FISCO.v14.CUD:String16	required			documentation Codice Fiscale del Percipiente
	Cognome	derived by: FISCO.v14.CUD:String60	required			documentation Cognome del percipiente
	Nome	derived by: FISCO.v14.CUD:String40	required			documentation Nome del percipiente
	Sesso	derived by: FISCO.v14.CUD:String1	required			documentation Sesso del percipiente
	DataNascita	FISCO.v14.CUD>Date	required			documentation Data di nascita del percipiente
	PrevComplementare	derived by: FISCO.v14.CUD:String1				documentation Codice della previdenza complementare
	DatalscrFondo	FISCO.v14.CUD>Date				documentation Data di iscrizione al fondo
	EventiEccez	derived by: FISCO.v14.CUD:String1				documentation Complementare eccezionali
source	<xs:element name="Posizione" type="FISCO.v14.CUD:Posizione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>					

complexType **PrimoFiglio_Type**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
used by	element NucleoFamiliare_Type/PrimoFiglio					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	CodFiscale	FISCO.v14.CUD:String16				documentation Codice fiscale
	Tipo	derived by: FISCO.v14.CUD:String1				documentation Tipo
	MesiCarico	derived by: FISCO.v14.CUD:Decimal2				documentation Mesi a carico
	Minore3Anni	derived by: FISCO.v14.CUD:Decimal2				documentation Minore 3 anni
	Perc	derived by: FISCO.v14.CUD:String3				documentation Percentuale di detrazione spettante
	DetrAffid	FISCO.v14.CUD:Boolean				documentation Detrazione 100% affidamento figli
source	<pre> <xs:complexType name="PrimoFiglio_Type"> <xs:attribute name="CodFiscale" type="FISCO.v14.CUD:String16"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice fiscale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Tipo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1"> <xs:pattern value="F D"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="MesiCarico" type="FISCO.v14.CUD:Decimal2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mesi a carico</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Minore3Anni" type="FISCO.v14.CUD:Decimal2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Minore 3 anni</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Perc" type="FISCO.v14.CUD:String3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Percentuale di detrazione spettante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="DetrAffid" type="FISCO.v14.CUD:Boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detrazione 100% affidamento figli</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>					

```

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MesiCarico">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mesi a carico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:Decimal2">
      <xs:maxInclusive value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Minore3Anni">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Minore 3 anni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:Decimal2">
      <xs:maxInclusive value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Perc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Percentuale di detrazione spettante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String3">
      <xs:pattern value="C|0|50|100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="DetrAffid" type="FISCO.v14.CUD:Boolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Detrazione 100% affidamento figli</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

```

attribute PrimoFiglio_Type/@CodFiscale

type	FISCO.v14.CUD:String16		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
annotation	documentation Codice fiscale		
source	<xs:attribute name="CodFiscale" type="FISCO.v14.CUD:String16"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice fiscale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **PrimoFiglio_Type/@Tipo**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String1		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1	
	pattern	F D	
annotation	documentation Tipo		
source	<pre> <xs:attribute name="Tipo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String1"> <xs:pattern value="F D"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>		

attribute **PrimoFiglio_Type/@MesiCarico**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:Decimal2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	12	
	totalDigits	2	
	fractionDigits	0	
annotation	documentation Mesi a carico		
source	<pre> <xs:attribute name="MesiCarico"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mesi a carico</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:Decimal2"> <xs:maxInclusive value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>		

attribute **PrimoFiglio_Type/@Minore3Anni**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:Decimal2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	12	
	totalDigits	2	
	fractionDigits	0	
annotation	documentation Minore 3 anni		
source	<pre> <xs:attribute name="Minore3Anni"> </pre>		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Minore 3 anni</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:Decimal2"> <xs:maxInclusive value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>
--	--

attribute PrimoFiglio_Type/@Perc

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String3									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>C 0 50 100</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	3		pattern	C 0 50 100	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	3									
pattern	C 0 50 100									
annotation	documentation Percentuale di detrazione spettante									
source	<pre><xs:attribute name="Perc"> <xs:annotation> <xs:documentation>Percentuale di detrazione spettante</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String3"> <xs:pattern value="C 0 50 100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>									

attribute PrimoFiglio_Type/@DetraAffid

type	FISCO.v14.CUD:Boolean
annotation	documentation Detrazione 100% affidamento figli
source	<pre> <xs:attribute name="DetraAffid" type="FISCO.v14.CUD:Boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detrazione 100% affidamento figli</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

complexType **ReddAssogRitTitImp_Type**

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
used by	element DatiFiscali_Type/ReddAssogRitTitImp					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	TotRedd	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale redditi (Punto 301 parte B)
	TotRitlrpef	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale ritenute Irpef (Punto 302 parte B)
	TotAddReg	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale addizionale regionale all'Irpef (Punto 303 parte B)
	TotRitlrpefSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale ritenute Irpef sospese (Punto 304 parte B)
	TotAddRegSosp	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2				documentation Totale addizionale regionale all'Irpef sospesa (Punto 305 parte B)
source	<pre> <xs:complexType name="ReddAssogRitTitImp_Type"> <xs:sequence/> <xs:attribute name="TotRedd" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> </pre>					

	<pre> <xs:documentation>Totale redditi (Punto 301 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TotRitlrpef" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale ritenute Irpef (Punto 302 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TotAddReg" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale addizionale regionale all'Irpef (Punto 303 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TotRitlrpefSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale ritenute Irpef sospese (Punto 304 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TotAddRegSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale addizionale regionale all'Irpef sospesa (Punto 305 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>
--	---

attribute **ReddAssogRitTitImp_Type/@TotRedd**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale redditi (Punto 301 parte B)		
source	<pre> <xs:attribute name="TotRedd" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale redditi (Punto 301 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>		

attribute **ReddAssogRitTitImp_Type/@TotRitlrpef**

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale ritenute Irpef (Punto 302 parte B)		

source	<code><xs:attribute name="TotRitIrpef" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Totale ritenute Irpef (Punto 302 parte B)</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>
--------	---

attribute ReddAssogRitTitImp_Type/@TotAddReg

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale addizionale regionale all'Irpef (Punto 303 parte B)		
source	<xs:attribute name="TotAddReg" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale addizionale regionale all'Irpef (Punto 303 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute ReddAssogRitTitImp_Type/@TotRitIrpefSosp

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale ritenute Irpef sospese (Punto 304 parte B)		
source	<xs:attribute name="TotRitIrpéfSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale ritenute Irpéf sospese (Punto 304 parte B)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute ReddAssogRitTitImp_Type/@TotAddRegSosp

type	FISCO.v14.CUD:Decimal11.2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Totale addizionale regionale all'Irpef sospesa (Punto 305 parte B)		
source	<xs:attribute name="TotAddRegSosp" type="FISCO.v14.CUD:Decimal11.2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Totale addizionale regionale all'Irpef sospesa (Punto 305 parte		

B)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>

complexType SedeSostituto_Type

diagram						
namespace	urn:FISCO.v14.CUD					
used by	element Posizione_Type/SedeSostituto					
attributes	Name Comune Prov Cap Indirizzo TelFax Mail CodSede	Type derived by: FISCO.v14.CUD:String40 derived by: FISCO.v14.CUD:String2 derived by: FISCO.v14.CUD:String5 derived by: FISCO.v14.CUD:String35 FISCO.v14.CUD:String30 FISCO.v14.CUD:String100 FISCO.v14.CUD:String3	Use required required required required 	Default 	Fixed 	Annotation documentation Comune documentation Provincia documentation C.A.P. documentation Indirizzo documentation Telefono / Fax documentation Indirizzo Email documentation Codice sede del sostituto d'imposta
source	<pre><xs:complexType name="SedeSostituto_Type"> <xs:attribute name="Comune" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Comune</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String40"></pre>					

```

<xs:pattern value=".*[^\s].*" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Prov" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provincia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String2">
      <xs:pattern value=".*[^\s].*" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Cap" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C.A.P.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String5">
      <xs:pattern value="[0-9]{5}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Indirizzo" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indirizzo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String35">
      <xs:pattern value=".*[^\s].*" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TelFax" type="FISCO.v14.CUD:String30">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Telefono / Fax</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Mail" type="FISCO.v14.CUD:String100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indirizzo Email</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CodSede" type="FISCO.v14.CUD:String3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice sede del sostituto d'imposta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

```

attribute **SedeSostituto_Type/@Comune**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String40
------	---

facets	Kind maxLength 40 pattern <code>.*[^\s].*</code>	Value	Annotation
annotation	documentation Comune		
source	<pre><xs:attribute name="Comune" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Comune</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String40"> <xs:pattern value=".*[^\s].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **SedeSostituto_Type/@Prov**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String2		
facets	Kind maxLength 2 pattern <code>.*[^\s].*</code>	Value	Annotation
annotation	documentation Provincia		
source	<pre><xs:attribute name="Prov" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Provincia</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String2"> <xs:pattern value=".*[^\s].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **SedeSostituto_Type/@Cap**

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String5		
facets	Kind maxLength 5 pattern <code>[0-9]{5}</code>	Value	Annotation
annotation	documentation C.A.P.		
source	<pre><xs:attribute name="Cap" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>C.A.P.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String5"> <xs:pattern value="[0-9]{5}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	</xs:attribute>
--	-----------------

attribute SedeSostituto_Type/@Indirizzo

type	restriction of FISCO.v14.CUD:String35									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>.*[\s].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35		pattern	.*[\s].*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	35									
pattern	.*[\s].*									
annotation	documentation Indirizzo									
source	<pre><xs:attribute name="Indirizzo" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Indirizzo</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="FISCO.v14.CUD:String35"> <xs:pattern value=".*[\s].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>									

attribute SedeSostituto_Type/@TelFax

type	FISCO.v14.CUD:String30		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	30	
annotation	documentation Telefono / Fax		
source	<xs:attribute name="TelFax" type="FISCO.v14.CUD:String30"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefono / Fax</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute SedeSostituto_Type/@Mail

type	FISCO.v14.CUD:String100		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	100	
annotation	documentation Indirizzo Email		
source	<xs:attribute name="Mail" type="FISCO.v14.CUD:String100"> <xs:annotation> <xs:documentation>Indirizzo Email</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute SedeSostituto_Type/@CodSede

type	FISCO.v14.CUD:String3
------	---------------------------------------

facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	3	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	3						
annotation	documentation Codice sede del sostituto d'imposta						
source	<pre><xs:attribute name="CodSede" type="FISCO.v14.CUD:String3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice sede del sostituto d'imposta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>						

simpleType Boolean

namespace	urn:FISCO.v14.CUD
type	xs:boolean
used by	attributes AltriDati_Type/@ApplMaggRit AltriDati_Type/@AssSanitarie PrimoFiglio_Type/@DetrAffid AltroFamiliare_Type/@DetrAffid IncrProd_Type/@Flag
source	<pre><xs:simpleType name="Boolean"> <xs:restriction base="xs:boolean"/> </xs:simpleType></pre>

simpleType Categoria_Type

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
facets	Kind enumeration enumeration	Value PENSIONATO DIPENDENTE	Annotation
source	<pre><xs:simpleType name="Categoria_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="PENSIONATO"/> <xs:enumeration value="DIPENDENTE"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType CodProcedura_Type

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
used by	simpleType	CodProceduraFlags_Type	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	PENSIONI	
	enumeration	EXINPDAP	
	enumeration	EXENPALS	
	enumeration	EXIPSEMA	
	enumeration	PERSONALE	
	enumeration	PSR	
	enumeration	ASSFISCALE	

source	<pre> <xs:simpleType name="CodProcedura_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="PENSIONI"/> <xs:enumeration value="EXINPDAP"/> <xs:enumeration value="EXENPALS"/> <xs:enumeration value="EXIPSEMA"/> <xs:enumeration value="PERSONALE"/> <xs:enumeration value="PSR"/> <xs:enumeration value="ASSFISCALE"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	---

simpleType CodProceduraFlags_Type

namespace	urn:FISCO.v14.CUD
type	list of FISCO.v14.CUD:CodProcedura_Type
source	<pre> <xs:simpleType name="CodProceduraFlags_Type"> <xs:list itemType="FISCO.v14.CUD:CodProcedura_Type"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Date

namespace	urn:FISCO.v14.CUD
type	xs:date
used by	attributes DettaglioReddImponibile_Type/@DataFine Fornitura_Type/@DataFornitura DettaglioReddImponibile_Type/@DataInizio Posizione_Type/@DataIscrFondo Posizione_Type/@DataNascita
source	<pre> <xs:simpleType name="Date"> <xs:restriction base="xs:date"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType DateTime

namespace	urn:FISCO.v14.CUD
type	xs:dateTime
source	<pre> <xs:simpleType name="DateTime"> <xs:restriction base="xs:dateTime"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Decimal1

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	1	
	fractionDigits	0	

source	<pre> <xs:simpleType name="Decimal1"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="1"/> <xs:fractionDigits value="0"/> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	--

simpleType **Decimal11**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	0	
source	<pre> <xs:simpleType name="Decimal11"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="11"/> <xs:fractionDigits value="0"/> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **Decimal11.10**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	10	
source	<pre> <xs:simpleType name="Decimal11.10"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="11"/> <xs:fractionDigits value="10"/> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **Decimal11.2**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:decimal		
used by	attributes	DatiFiscali_Type/@AccontiCedSeccaSosp DatiFiscali_Type/@AccontilrpefSosp DatiFiscali_Type/@Acconto1CedSecca DatiFiscali_Type/@Acconto1CedSeccaCon DatiFiscali_Type/@Acconto1CedSeccaDich DatiFiscali_Type/@Acconto1lrpef DatiFiscali_Type/@Acconto1lrpefCon DatiFiscali_Type/@Acconto1lrpefDich DatiFiscali_Type/@Acconto2CedSecca DatiFiscali_Type/@Acconto2CedSeccaCon	

	DatiFiscali_Type/@Acconto2CedSeccaDich DatiFiscali_Type/@Acconto2lrpef DatiFiscali_Type/@Acconto2lrpefCon DatiFiscali_Type/@Acconto2lrpefDich DatiFiscali_Type/@AccontoAddComlrpef DatiFiscali_Type/@AccontoAddComlrpefCon DatiFiscali_Type/@AccontoAddComlrpefDich DatiFiscali_Type/@AccontoAddComlrpefSosp DatiFiscali_Type/@AddComAcconto DatiFiscali_Type/@AddComAccontoPost DatiFiscali_Type/@AddComAccontoSosp DatiFiscali_Type/@AddComSaldo DatiFiscali_Type/@AddComSaldoSosp DatiFiscali_Type/@AddReg DatiFiscali_Type/@AddRegSosp CompAnniPrecTassSep_Type/@ArretDetr CompAnniPrecTassSep_Type/@ArretNoDetr AltriDati_Type/@ContrPrevCompEsc AltriDati_Type/@ContrPrevCompNoEsc AltriDati_Type/@ContrPrevCompPrOccupDiff AltriDati_Type/@ContrPrevCompPrOccupEcc AltriDati_Type/@ContrPrevCompPrOccupTot AltriDati_Type/@ContrPrevCompPrOccupVers AltriDati_Type/@ContrSolid AltriDati_Type/@ContrSolidSosp AltriDati_Type/@ContrVersEnti AltriDati_Type/@CredCanLocNoRicon AltriDati_Type/@CredCanLocRecup AltriDati_Type/@CredCanLocRicon AltriDati_Type/@CredDetrCarFamNumNoRicon AltriDati_Type/@CredDetrCarFamNumRecup AltriDati_Type/@CredDetrCarFamNumRicon AltriDati_Type/@CredImpEsterio IndennTassSep_Type/@Detr AltriDati_Type/@DetrCanLoc AltriDati_Type/@DetrCarFam AltriDati_Type/@DetrCarFamNum AltriDati_Type/@DetrLavoro AltriDati_Type/@DetrOneri AltriDati_Type/@DetrTotale IndennTassSep_Type/@ErogAnniPrec IndennTassSep_Type/@ErogAnno AltriDati_Type/@ImpLorda DettaglioReddAssimilato_Type/@Importo DettaglioReddImponibile_Type/@Importo DatiConquaglio_Type/@lrpefDaTrattPost2802 DatiConquaglio_Type/@lrpefVersDip DatiFiscali_Type/@NoRimbCredAddCom DatiFiscali_Type/@NoRimbCredAddReg DatiFiscali_Type/@NoRimbCredCedSecca DatiFiscali_Type/@NoRimbCredlrpef AltriDati_Type/@PrevCompFamCar DatiFiscali_Type/@ReddAssimilato DatiFiscali_Type/@ReddImponibile IncrProd_Type/@ReddNoImp IndennTassSep_Type/@RitAnniPrec IndennTassSep_Type/@RitAnniPrecSosp IndennTassSep_Type/@RitAnno DatiFiscali_Type/@Ritlrpef DatiFiscali_Type/@RitlrpefSosp IndennTassSep_Type/@RitSosp IndennTassSep_Type/@TFRAnte2001Azi IndennTassSep_Type/@TFRAnte2001Vers IndennTassSep_Type/@TFRPost2001Azi IndennTassSep_Type/@TFRPost2001Vers IndennTassSep_Type/@TFRPost2007Vers ReddAssogRitTitImp_Type/@TotAddReg ReddAssogRitTitImp_Type/@TotAddRegSosp AltriDati_Type/@TotOneriEsclusi AltriDati_Type/@TotOneriInclusi AltriDati_Type/@TotOneriNoEsc IncrProd_Type/@TotRedd ReddAssogRitTitImp_Type/@TotRedd DatiConquaglio_Type/@TotReddConquaglioB1 DatiConquaglio_Type/@TotReddConquaglioB2 IncrProd_Type/@TotRit ReddAssogRitTitImp_Type/@TotRitlrpef ReddAssogRitTitImp_Type/@TotRitlrpefSosp CompAnniPrecTassSep_Type/@TotRitOp IncrProd_Type/@TotRitSosp CompAnniPrecTassSep_Type/@TotRitSosp		
facets	Kind minInclusive totalDigits fractionDigits	Value 0 11 2	Annotation
source	<xs:simpleType name="Decimal11.2"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="11"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType **Decimal11.4**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	11	
	fractionDigits	4	
source	<xs:simpleType name="Decimal11.4"> <xs:restriction base="xs:decimal">		

	<pre> <xs:totalDigits value="11"/> <xs:fractionDigits value="4"/> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **Decimal18.2**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
source	<pre> <xs:simpleType name="Decimal18.2"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="18"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **Decimal2**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:decimal		
used by	attributes	AltriDati_Type/@ContrPrevCompPrOccupAnniRes Coniuge_Type/@MesiCarico PrimoFiglio_Type/@MesiCarico AltroFamiliare_Type/@MesiCarico PrimoFiglio_Type/@Minore3Anni AltroFamiliare_Type/@Minore3Anni	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	2	
	fractionDigits	0	
source	<pre> <xs:simpleType name="Decimal2"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="2"/> <xs:fractionDigits value="0"/> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **Decimal3**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:decimal		
used by	attributes	DatiFiscali_Type/@GgLavDip DatiFiscali_Type/@GgLavPens NucleoFamiliare_Type/@PercFamNum	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	

	totalDigits 3 fractionDigits 0
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal3"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="3"/> <xs:fractionDigits value="0"/> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType **Decimal4**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:decimal		
used by	attribute	Fornitura_Type/@AnnoImposta	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	4	
	fractionDigits	0	
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal4"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="4"/> <xs:fractionDigits value="0"/> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Decimal4.2**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	4	
	fractionDigits	2	
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal4.2"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="4"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Decimal5**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD
type	restriction of xs:decimal

facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	5	
	fractionDigits	0	
source	<pre> <xs:simpleType name="Decimal5"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="5"/> <xs:fractionDigits value="0"/> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **Decimal5.2**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:decimal		
used by	attribute	IndennTassSep_Type/@Quota	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	5	
	fractionDigits	2	
source	<pre> <xs:simpleType name="Decimal5.2"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="5"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **Int32**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	xs:int		
source	<pre> <xs:simpleType name="Int32"> <xs:restriction base="xs:int"/> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **SDecimal11.2**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	11	
	fractionDigits	2	
source	<pre> <xs:simpleType name="SDecimal11.2"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

	<pre> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **StatoSoggetto_Type**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
facets	Kind enumeration	Value C	Annotation documentation Cessato
	enumeration	D	documentation Deceduto
	enumeration	S	documentation Sospeso
	enumeration	U	documentation Pagato Una Tantum
	enumeration	V	documentation Vigente
source	<pre><xs:simpleType name="StatoSoggetto_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="C"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cessato </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deceduto </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="S"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sospeso </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="U"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pagato Una Tantum </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="V"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vigente </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code> <code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>
--	--

simpleType **String1**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
used by	attributes	DettaglioReddAssimilato_Type/@AssegnoConiuge AltriDati_Type/@CasiPart Posizione_Type/@EventiEccez Posizione_Type/@PrevComplementare Posizione_Type/@Sesso PrimoFiglio_Type/@Tipo AltroFamiliare_Type/@Tipo DettaglioReddImponibile_Type/@TipoRapporto DettaglioReddImponibile_Type/@TipoReddito	
facets	Kind maxLength	Value 1	Annotation
source	<code><xs:simpleType name="String1"></code> <code><xs:restriction base="xs:string"></code> <code><xs:maxLength value="1"/></code> <code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>		

simpleType **String10**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10	
source	<pre><xs:simpleType name="String10"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String100**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
used by	attribute	SedeSostituto_Type/@Mail	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	100	
source	<xs:simpleType name="String100"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType **String11**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
used by	attribute	Fornitura_Type/@CafCodFiscale	
facets	Kind maxLength	Value 11	Annotation
source	<pre><xs:simpleType name="String11"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String15**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
facets	Kind maxLength	Value 15	Annotation
source	<pre><xs:simpleType name="String15"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String16**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
used by	attributes	Posizione_Type/@CodFiscale Coniuge_Type/@CodFiscale PrimoFiglio_Type/@CodFiscale AltroFamiliare_Type/@CodFiscale Fornitura_Type/@SostCodFiscale	
facets	Kind maxLength	Value 16	Annotation
source	<pre><xs:simpleType name="String16"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String2**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
used by	attributes	Annotazione_Type/@Cod Domicilio_Type/@Prov SedeSostituto_Type/@Prov Posizione_Type/@TipoCud	
facets	Kind maxLength	Value 2	Annotation
source	<pre><xs:simpleType name="String2"></pre>		

	<pre><xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
--	---

simpleType **String20**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
used by	attributes	Pensione_Type/@Cod Fornitura_Type/@CodFornitura	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	20	
source	<pre><xs:simpleType name="String20"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String3**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD						
type	restriction of xs:string						
used by	attributes SedeSostituto_Type/@CodSede PrimoFiglio_Type/@Perc AltroFamiliare_Type/@Perc						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	3	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	3						
source	<xs:simpleType name="String3"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>						

simpleType **String30**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD						
type	restriction of xs:string						
used by	attributes Posizione_Type/@Id SedeSostituto_Type/@TelFax						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	30	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	30						
source	<pre><xs:simpleType name="String30"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="30"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType **String35**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
used by	attribute	SedeSostituto_Type/@Indirizzo	
facets	Kind maxLength	Value 35	Annotation
source	<pre><xs:simpleType name="String35"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String4**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
used by	attribute	Domicilio_Type/@CodFisco	
facets	Kind maxLength	Value 4	Annotation
source	<pre><xs:simpleType name="String4"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String40**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
used by	attributes	Domicilio_Type/@Comune SedeSostituto_Type/@Comune Posizione_Type/@Nome Fornitura_Type/@SostNome	
facets	Kind maxLength	Value 40	Annotation
source	<pre><xs:simpleType name="String40"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String5**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
used by	attributes	Fornitura_Type/@CafCodIstrAlbo SedeSostituto_Type/@Cap Pensione_Type/@CodSedeInt	
facets	Kind maxLength	Value 5	Annotation

source	<pre><xs:simpleType name="String5"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
--------	--

simpleType **String50**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	50	
source	<pre><xs:simpleType name="String50"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String6**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD						
type	restriction of xs:string						
used by	attributes Pensione_Type/@Categoria Pensione_Type/@CodCategoria Fornitura_Type/@SostCodAttivita						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>6</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	6	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	6						
source	<pre><xs:simpleType name="String6"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType **String60**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
used by	attributes	Posizione_Type/@Cognome Fornitura_Type/@SostCognomeDenom	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	60	
source	<pre><xs:simpleType name="String60"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String600**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	600	
source	<pre><xs:simpleType name="String600"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="600"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String7**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	7	
source	<pre><xs:simpleType name="String7"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String80**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	80	
source	<pre><xs:simpleType name="String80"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String800**

namespace	urn:FISCO.v14.CUD		
type	restriction of xs:string		
used by	attribute	Annotazione_Type/@Descr	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	800	
source	<pre><xs:simpleType name="String800"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="800"/> </xs:restriction></pre>		

	</xs:simpleType>
--	------------------