

Schema **upload_schemaAccessorieFuoriSistema.xsd**

Elements

[accessorieFuoriSistema](#)
[competenze](#)

Simple types

[ANNO_LIQUIDAZIONE_TYPE](#)
[ANNO_TYPE](#)
[CODICE_FISCALE_TYPE](#)
[DECIMAL_12_2_TYPE](#)
[MESE_TYPE](#)
[NUMBER_8_AS_STRING_TYPE](#)
[TIPO_COMPENSO_TYPE](#)

element accessorieFuoriSistema

diagram



properties	content complex
children	<u>codiceFiscale</u> <u>iscrizione</u> <u>tipoCompenso</u> <u>annoLiquidazione</u> <u>meseLiquidazione</u> <u>annoCompetenza</u> <u>meseCompetenza</u> <u>imponPensionistico</u> <u>ritPensionistico</u> <u>contribAmmPensionistico</u> <u>imponFondoCredito</u> <u>ritFondoCredito</u> <u>imponIrap</u> <u>contribAmmIrap</u> <u>imponOperaPrevidenza</u> <u>ritDipOperaPrevidenza</u> <u>ritAmmOperaPrevidenza</u> <u>imponDisoccupazione</u> <u>ritDisoccupazione</u> <u>imponAC</u> <u>irpefAC</u> <u>irpefSospesaAC</u> <u>imponAP</u> <u>irpefAP</u> <u>irpefSospesaAP</u> <u>impLordoFin2010</u> <u>ritFin2010oltre90000</u> <u>ritFin2010oltre150000</u>
used by	element <u>competenze</u>
annotation	documentation Accessorie Fuori Sistema
source	<pre> <xs:element name="accessorieFuoriSistema"> <xs:annotation> <xs:documentation> Accessorie Fuori Sistema </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="codiceFiscale" type="CODICE_FISCALE_TYPE" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice Fiscale del dipendente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="iscrizione" type="NUMBER_8_AS_STRING_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Iscrizione del dipendente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="tipoCompenso" type="TIPO_COMPENSO_TYPE" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo Compenso - valori ammessi: BPA o 999</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="annoLiquidazione" type="ANNO_LIQUIDAZIONE_TYPE" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anno di liquidazione - valori ammessi dal 2011 in poi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="meseLiquidazione" type="MESE_TYPE" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mese di liquidazione - valori ammessi: 01-12</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="annoCompetenza" type="ANNO_TYPE" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anno di competenza </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="meseCompetenza" type="MESE_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mese di competenza - valori ammessi: 01-12</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="imponPensionistico" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> </pre>

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Imponibile trattamento pensionistico - campo obbligatorio se tipoCompenso = BPA</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ritPensionistico" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ritenute trattamento pensionistico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="contribAmmPensionistico" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contributi Amm. trattamento pensionistico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="imponFondoCredito" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Imponibile Fondo Credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ritFondoCredito" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ritenute Fondo Credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="imponIrap" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Imponibile IRAP</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="contribAmmIrap" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contributi Amm. IRAP</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="imponOperaPrevidenza" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Imponibile Opera Previdenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ritDipOperaPrevidenza" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ritenute Dipendente Opera Previdenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ritAmmOperaPrevidenza" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Ritenute Amm. Opera Previdenza</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="imponDisoccupazione" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Imponibile Disoccupazione</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ritDisoccupazione" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ritenute Disoccupazione</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="imponAC" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Imponibile Anno Corrente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="irpefAC" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>IRPEF Anno Corrente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="irpefSospesaAC" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>IRPEF Sospesa Anno Corrente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="imponAP" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Imponibile Anno Precedente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="irpefAP" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>IRPEF Anno Precedente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="irpefSospesaAP" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>IRPEF Sospesa Anno Precedente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="impLordoFin2010" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Importo lordo del trattamento come previsto dalla finanziaria
2010(solo se flagLordoFin2010 = S)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ritFin2010oltre90000" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true"
minOccurs="0">


```

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Importo della ritenuta per la riduzione del trattamento economico lordo da 90000 a 150000) previsto dalla finanziaria 2010</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ritFin2010oltre150000" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Importo della ritenuta per la riduzione del trattamento economico lordo oltre 150000 previsto dalla finanziaria 2010</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **accessorieFuoriSistema/codiceFiscale**

diagram							
type	<u>CODICE_FISCALE_TYPE</u>						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>nillable</td><td>false</td></tr> </table>	isRef	0	content	simple	nillable	false
isRef	0						
content	simple						
nillable	false						
facets	<table> <tr> <td>length</td><td>16</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{2}[A-Z 0-9]{4}[A-Z]{1}</td></tr> </table>	length	16	pattern	[A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{2}[A-Z 0-9]{4}[A-Z]{1}		
length	16						
pattern	[A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{2}[A-Z 0-9]{4}[A-Z]{1}						
annotation	<p>documentation Codice Fiscale del dipendente</p>						
source	<pre> <xs:element name="codiceFiscale" type="CODICE_FISCALE_TYPE" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice Fiscale del dipendente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>						

element **accessorieFuoriSistema/iscrizione**

diagram											
type	<u>NUMBER_8_AS_STRING_TYPE</u>										
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>nillable</td><td>true</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	nillable	true
isRef	0										
minOcc	0										
maxOcc	1										
content	simple										
nillable	true										
facets	<table> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9]{0,8}</td></tr> </table>	pattern	[0-9]{0,8}								
pattern	[0-9]{0,8}										
annotation	<p>documentation Iscrizione del dipendente</p>										
source	<pre> <xs:element name="iscrizione" type="NUMBER_8_AS_STRING_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>										

	<pre><xs:documentation>Iscrizione del dipendente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

element **accessorieFuoriSistema/tipoCompenso**

diagram							
type	<u>TIPO_COMPENSO_TYPE</u>						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>nillable</td> <td>false</td> </tr> </table>	isRef	0	content	simple	nillable	false
isRef	0						
content	simple						
nillable	false						
facets	<table> <tr> <td>length</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>BPA 999</td> </tr> </table>	length	3	pattern	BPA 999		
length	3						
pattern	BPA 999						
annotation	<p>documentation</p> <p>Tipo Compenso - valori ammessi: BPA o 999</p>						
source	<pre><xs:element name="tipoCompenso" type="TIPO_COMPENSO_TYPE" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo Compenso - valori ammessi: BPA o 999</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **accessorieFuoriSistema/annoLiquidazione**


diagram							
type	<u>ANNO_LIQUIDAZIONE_TYPE</u>						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>nillable</td> <td>false</td> </tr> </table>	isRef	0	content	simple	nillable	false
isRef	0						
content	simple						
nillable	false						
facets	<table> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(\d){4}</td> </tr> </table>	minInclusive	2011	pattern	(\d){4}		
minInclusive	2011						
pattern	(\d){4}						
annotation	<p>documentation</p> <p>Anno di liquidazione - valori ammessi dal 2011 in poi</p>						
source	<pre><xs:element name="annoLiquidazione" type="ANNO_LIQUIDAZIONE_TYPE" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anno di liquidazione - valori ammessi dal 2011 in poi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **accessorieFuoriSistema/meseLiquidazione**


diagram			
type	<u>MESE_TYPE</u>		
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> </table>	isRef	0
isRef	0		

	content simple nillable false
facets	length 2 pattern 0[1-9] 1[012]
annotation	documentation Mese di liquidazione - valori ammessi: 01-12
source	<xs:element name="meseLiquidazione" type="MESE_TYPE" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mese di liquidazione - valori ammessi: 01-12</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element accessorieFuoriSistema/annoCompetenza

diagram	 annoCompetenza Anno di competenza
type	<u>ANNO_TYPE</u>
properties	isRef 0 content simple nillable false
facets	pattern (\d){4}
annotation	documentation Anno di competenza
source	<xs:element name="annoCompetenza" type="ANNO_TYPE" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anno di competenza </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>


element accessorieFuoriSistema/meseCompetenza

diagram	 meseCompetenza Mese di competenza - valori ammessi: 01-12
type	<u>MESE_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	length 2 pattern 0[1-9] 1[012]
annotation	documentation Mese di competenza - valori ammessi: 01-12
source	<xs:element name="meseCompetenza" type="MESE_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mese di competenza - valori ammessi: 01-12</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element accessorieFuoriSistema/imponPensionistico

diagram	 <p>Imponibile trattamento pensionistico - campo obbligatorio se tipoCompenso = BPA</p>
type	<u>DECIMAL_12_2_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nullable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation Imponibile trattamento pensionistico - campo obbligatorio se tipoCompenso = BPA
source	<pre><xs:element name="imponPensionistico" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Imponibile trattamento pensionistico - campo obbligatorio se tipoCompenso = BPA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element accessorieFuoriSistema/ritPensionistico

diagram	 <p>Ritenute trattamento pensionistico</p>
type	<u>DECIMAL_12_2_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nullable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation Ritenute trattamento pensionistico
source	<pre><xs:element name="ritPensionistico" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ritenute trattamento pensionistico</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element accessorieFuoriSistema/contribAmmPensionistico

diagram	 <p>Contributi Amm. trattamento pensionistico</p>
---------	--

type	<u>DECIMAL_12_2_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation Contributi Amm. trattamento pensionistico
source	<pre><xs:element name="contribAmmPensionistico" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Contributi Amm. trattamento pensionistico</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **accessorieFuoriSistema/imponFondoCredito**


diagram	
type	<u>DECIMAL_12_2_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation Imponibile Fondo Credito
source	<pre><xs:element name="imponFondoCredito" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Imponibile Fondo Credito</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **accessorieFuoriSistema/ritFondoCredito**

diagram	
type	<u>DECIMAL_12_2_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2

annotation	documentation Ritenute Fondo Credito
source	<xs:element name="ritFondoCredito" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ritenute Fondo Credito</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element accessorieFuoriSistema/imponIrap

diagram	
type	DECIMAL_12_2_TYPE
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation Imponibile IRAP
source	<xs:element name="imponIrap" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Imponibile IRAP</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>


element accessorieFuoriSistema/contribAmmIrap

diagram	
type	DECIMAL_12_2_TYPE
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation Contributi Amm. IRAP
source	<xs:element name="contribAmmIrap" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Contributi Amm. IRAP</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element accessorieFuoriSistema/imponOperaPrevidenza

diagram	 Imponibile Opera Previdenza
type	<u>DECIMAL_12_2_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nullable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation Imponibile Opera Previdenza
source	<pre><xs:element name="imponOperaPrevidenza" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nullable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Imponibile Opera Previdenza</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element accessorieFuoriSistema/ritDipOperaPrevidenza

diagram	 Ritenute Dipendente Opera Previdenza
type	<u>DECIMAL_12_2_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nullable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation Ritenute Dipendente Opera Previdenza
source	<pre><xs:element name="ritDipOperaPrevidenza" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nullable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ritenute Dipendente Opera Previdenza</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element accessorieFuoriSistema/ritAmmOperaPrevidenza

diagram	 Ritenute Amm. Opera Previdenza
type	<u>DECIMAL_12_2_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content simple nillable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation Ritenute Amm. Opera Previdenza
source	<pre><xs:element name="ritAmmOperaPrevidenza" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ritenute Amm. Opera Previdenza</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element accessorieFuoriSistema/imponDisoccupazione


diagram	
type	<u>DECIMAL_12_2_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation Imponibile Disoccupazione
source	<pre><xs:element name="imponDisoccupazione" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Imponibile Disoccupazione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element accessorieFuoriSistema/ritDisoccupazione

diagram	
type	<u>DECIMAL_12_2_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation Ritenute Disoccupazione
source	<pre><xs:element name="ritDisoccupazione" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"></pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Ritenute Disoccupazione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--


element **accessorieFuoriSistema/imponAC**

diagram	 Imponibile Anno Corrente
type	<u>DECIMAL_12_2_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nullable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation Imponibile Anno Corrente
source	<pre> <xs:element name="imponAC" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Imponibile Anno Corrente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **accessorieFuoriSistema/irpefAC**

diagram	 IRPEF Anno Corrente
type	<u>DECIMAL_12_2_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nullable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation IRPEF Anno Corrente
source	<pre> <xs:element name="irpefAC" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>IRPEF Anno Corrente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element accessorieFuoriSistema/irpefSospesaAC

diagram	 <p>IRPEF Sospesa Anno Corrente</p>
type	DECIMAL_12_2_TYPE
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation IRPEF Sospesa Anno Corrente
source	<pre><xs:element name="irpefSospesaAC" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>IRPEF Sospesa Anno Corrente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element accessorieFuoriSistema/imponAP

diagram	 <p>Imponibile Anno Precedente</p>
type	DECIMAL_12_2_TYPE
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation Imponibile Anno Precedente
source	<pre><xs:element name="imponAP" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Imponibile Anno Precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element accessorieFuoriSistema/irpefAP

diagram	 <p>IRPEF Anno Precedente</p>
type	DECIMAL_12_2_TYPE
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content simple nillable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation IRPEF Anno Precedente
source	<xs:element name="irpefAP" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>IRPEF Anno Precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element accessorieFuoriSistema/irpefSospesaAP

diagram	
type	<u>DECIMAL_12_2_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation IRPEF Sospesa Anno Precedente
source	<xs:element name="irpefSospesaAP" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>IRPEF Sospesa Anno Precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element accessorieFuoriSistema/impLordoFin2010

diagram	
type	<u>DECIMAL_12_2_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation Importo lordo del trattamento come previsto dalla finanziaria 2010(solo se flagLordoFin2010 = S)
source	<xs:element name="impLordoFin2010" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true"

	<pre> minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Importo lordo del trattamento come previsto dalla finanziaria 2010(solo se flagLordoFin2010 = S) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element accessorieFuoriSistema/ritFin2010oltre90000

diagram	<p>ritFin2010oltre90000 Importo della ritenuta per la riduzione del trattamento economico lordo da 90000 a 150000 previsto dalla finanziaria 2010</p>
type	<u>DECIMAL_12_2_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nullable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation Importo della ritenuta per la riduzione del trattamento economico lordo da 90000 a 150000 previsto dalla finanziaria 2010
source	<pre> <xs:element name="ritFin2010oltre90000" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Importo della ritenuta per la riduzione del trattamento economico lordo da 90000 a 150000 previsto dalla finanziaria 2010</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element accessorieFuoriSistema/ritFin2010oltre150000

diagram	<p>ritFin2010oltre150000 Importo della ritenuta per la riduzione del trattamento economico lordo oltre 150000 previsto dalla finanziaria 2010</p>
type	<u>DECIMAL_12_2_TYPE</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nullable true
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
annotation	documentation Importo della ritenuta per la riduzione del trattamento economico lordo oltre 150000 previsto dalla finanziaria 2010
source	<pre> <xs:element name="ritFin2010oltre150000" type="DECIMAL_12_2_TYPE" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>

<xs:documentation>Importo della ritenuta per la riduzione del trattamento economico lordo oltre 150000 previsto dalla finanziaria 2010</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element competenze

diagram	 <p>Accessorie Fuori Sistema</p>
properties	content complex
children	<u>accessorieFuoriSistema</u>
source	<pre> <xs:element name="competenze"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="accessorieFuoriSistema" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Accessorie Fuori Sistema</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

simpleType ANNO_LIQUIDAZIONE_TYPE

type	restriction of xs:integer
used by	element <u>accessorieFuoriSistema/annoLiquidazione</u>
facets	minInclusive 2011 pattern (\d){4}
source	<pre><xs:simpleType name="ANNO_LIQUIDAZIONE_TYPE"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="2011"/> <xs:pattern value="(\d){4}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType ANNO_TYPE

type	restriction of xs:integer
used by	element accessorieFuoriSistema/annoCompetenza
facets	pattern (\d){4}
source	<pre><xs:simpleType name="ANNO_TYPE"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="(\d){4}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType CODICE_FISCALE_TYPE

type	restriction of xs:string
used by	element accessorieFuoriSistema/codiceFiscale
facets	length 16 pattern [A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{2}[A-Z 0-9]{4}[A-Z]{1}
annotation	documentation Codice fiscale del beneficiario
source	<pre><xs:simpleType name="CODICE_FISCALE_TYPE"> <xs:annotation> <xs:documentation> Codice fiscale del beneficiario</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="16"/> <xs:pattern value="[A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{2}[A-Z 0-9]{4}[A-Z]{1}"> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType DECIMAL_12_2_TYPE

type	restriction of xs:decimal
used by	elements accessorieFuoriSistema/contribAmmIrap accessorieFuoriSistema/contribAmmPensionistico accessorieFuoriSistema/impLordoFin2010 accessorieFuoriSistema/imponAC accessorieFuoriSistema/imponAP accessorieFuoriSistema/imponDisoccupazione accessorieFuoriSistema/imponFondoCredito accessorieFuoriSistema/imponIrap accessorieFuoriSistema/imponOperaPrevidenza accessorieFuoriSistema/imponPensionistico accessorieFuoriSistema/irpefAC accessorieFuoriSistema/irpefAP accessorieFuoriSistema/irpefSospesaAC accessorieFuoriSistema/irpefSospesaAP accessorieFuoriSistema/ritAmmOperaPrevidenza accessorieFuoriSistema/ritDipOperaPrevidenza accessorieFuoriSistema/ritDisoccupazione accessorieFuoriSistema/ritFin2010oltre150000 accessorieFuoriSistema/ritFin2010oltre90000 accessorieFuoriSistema/ritFondoCredito accessorieFuoriSistema/ritPensionistico
facets	minInclusive 0 totalDigits 12 fractionDigits 2
source	<pre><xs:simpleType name="DECIMAL_12_2_TYPE"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:totalDigits value="12"/> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType MESE_TYPE

type	restriction of xs:string
used by	elements accessorieFuoriSistema/meseCompetenza accessorieFuoriSistema/meseLiquidazione
facets	length 2 pattern 0[1-9] 1[012]
source	<pre><xs:simpleType name="MESE_TYPE"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> <xs:pattern value="0[1-9] 1[012]"> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

	<pre></xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
--	---

simpleType **NUMBER_8_AS_STRING_TYPE**

type	restriction of xs:string
used by	element accessorieFuoriSistema/iscrizione
facets	pattern [0-9]{0,8}
source	<pre><xs:simpleType name="NUMBER_8_AS_STRING_TYPE"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{0,8}" /> <!--xs:pattern value="(\d){0,8}" /--> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType **TIPO_COMPENSO_TYPE**

type	restriction of xs:string
used by	element accessorieFuoriSistema/tipoCompenso
facets	length 3 pattern BPA 999
annotation	<p>Compenso relativo alle accessorie fuori sistema BPA: BUONI PASTO - 999: COMPENSI VARI valori ammessi: BPA o 999</p>
source	<pre><xs:simpleType name="TIPO_COMPENSO_TYPE"> <xs:annotation> <xs:documentation> Compenso relativo alle accessorie fuori sistema BPA: BUONI PASTO - 999: COMPENSI VARI valori ammessi: BPA o 999 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> <xs:pattern value="BPA 999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>